

**ALFORE**<sup>®</sup>

**ALDOKS** YALITIMSIZ SERİ

**TEKNİK ÖZELLİKLER**  
TECHNICAL PROPERTIES

**PH** Plastik Hizalama



Kertme

**KH** Krom Hizalama



Takoz Punch



Tokmak

**DB** Dik Bağlantı



Köşe Pres



Falçata

**AK** Adaptör Kapağı



Testere



Ambalaj Miktarı

**PT** Pres Takoz



Hızlı Yapıştırıcı



Delik Çapı


**VT** Vidalı Takoz



Slikon



Yalıtım Bantı

**2445**


Kasa Profili

Statik Değerler

Jx	Jy
5,49 cm <sup>4</sup>	1,84 cm <sup>4</sup>

Ağırlık (Kg/mt.)  
**0,477 Kg/mt.**

Pres Takoz (PT) B3116510

**2377**


Kasa Profili

Statik Değerler

Jx	Jy
8,70 cm <sup>4</sup>	5,52 cm <sup>4</sup>

Ağırlık (Kg/mt.)  
**0,603 Kg/mt.**

Pres Takoz (PT) B3116511

**2397**


Baza Profili

Statik Değerler


Jx	Jy
17,80 cm <sup>4</sup>	61,79 cm <sup>4</sup>

Ağırlık (Kg/mt.)  
**1,282 Kg/mt.**

Pres Takoz (PT) B0000000


**2208**

Lambri Profili


Ağırlık (Kg/mt.)  
**0,534 Kg/mt.****2046**

Yaprak Lambri Profili


Ağırlık (Kg/mt.)  
**0,360 Kg/mt.**




<b>2737</b>	
Orta Kayıt Profili	
Statik Değerler 	
Jx 6,20 cm <sup>4</sup>	Jy 3,89 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,570 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B3116500	
Dik Bağlantı (DB) B0000000	





<b>2243</b>	
Orta Kayıt Profili	
Statik Değerler 	
Jx 8,49 cm <sup>4</sup>	Jy 10,72 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,705 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B3116511	
Dik Bağlantı (DB) B0000000	




<b>2560</b>	
Orta Kayıt Profili	
Statik Değerler 	
Jx 15,04 cm <sup>4</sup>	Jy 42,86 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>1,133 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B0000000	
Dik Bağlantı (DB) B0000000	




<b>2736</b>	
Kanat Profili	
Statik Değerler 	
Jx 8,18 cm <sup>4</sup>	Jy 2,46 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,570 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B3116510	




<b>2242</b>	
Kanat Profili	
Statik Değerler 	
Jx 6,05 cm <sup>4</sup>	Jy 13,74 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,707 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B3116511	




<b>2341</b>	
Kanat Profili	
Statik Değerler 	
Jx 13,78 cm <sup>4</sup>	Jy 44,68 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>1,133 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B0000000	




<b>2076</b>	
Kasa Profili	
Statik Değerler $\begin{matrix} x \\ \updownarrow \\ y \end{matrix}$	
Jx 5,34 cm <sup>4</sup>	Jy 1,70 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,477 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B0000000	




<b>2256</b>	
Kasa Profili	
Statik Değerler $\begin{matrix} x \\ \updownarrow \\ y \end{matrix}$	
Jx 4,64 cm <sup>4</sup>	Jy 8,53 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,597 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B0000000	




<b>2074</b>	
Orta Kayıt Profili	
Statik Değerler $\begin{matrix} x \\ \updownarrow \\ y \end{matrix}$	
Jx 5,91 cm <sup>4</sup>	Jy 3,88 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,568 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B3116500	
Dik Bağlantı (DB) B0000000	




<b>1954</b>	
Orta Kayıt Profili	
Statik Değerler $\begin{matrix} x \\ \updownarrow \\ y \end{matrix}$	
Jx 7,89 cm <sup>4</sup>	Jy 10,68 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,704 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B3116511	
Dik Bağlantı (DB) B0000000	




<b>2075</b>	
Kanat Profili	
Statik Değerler	
Jx 8,88 cm <sup>4</sup>	Jy 2,02 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,560 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B3116500	




<b>1714</b>
Tij Profili
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,127 Kg/mt.</b>




<b>1790</b>
Tij Profili
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,124 Kg/mt.</b>




<b>1953</b>	
Kanat Profili	
Statik Değerler	
Jx 5,00 cm <sup>4</sup>	Jy 14,65 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>0,705 Kg/mt.</b>	
Pres Takoz (PT) B0000000	




<b>2227</b>	
Baza Profili	
Statik Değerler	
Jx 14,24 cm <sup>4</sup>	Jy 63,66 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) <b>1,315 Kg/mt.</b>	




<b>307</b>	
Orta Kayıt Profili	
Statik Değerler 	
Jx 8,57 cm <sup>4</sup>	Jy 17,02 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) 0,962 Kg/mt.	




<b>325</b>	
Kanat Profili	
Statik Değerler 	
Jx 9,68 cm <sup>4</sup>	Jy 5,74 cm <sup>4</sup>
Ağırlık (Kg/mt.) 0,741 Kg/mt.	
Pres Takoz (PT) B3116500	




<b>324</b>
Kepen Profili
Ağırlık (Kg/mt.) 0,505 Kg/mt.







<b>797</b>
Boncuk Pervaz Profili
Ağırlık (Kg/mt.) 0,349 Kg/mt.















<b>701.98</b>
Adaptör Profili
Ağırlık (Kg/mt.) 0,469 Kg/mt.



<b>309</b>
Bitiş Profili
Ağırlık (Kg/mt.) 0,331 Kg/mt.










a	b						Cam Çıtaları (c)
		6 mm. B4410008	5 mm. B4410005	4 mm. B4410004	2,5-3 mm. B4410006	1,5-2 mm. B4410007	
							
	1,1 mm. Dış Cam Fitili B4810008			4 mm.	5 mm.	6 mm.	 2966
		18 mm.	19 mm.	20 mm.	21 mm.	22 mm.	 2966

































Yukarıda verilen profil ve fitil ilişkileri teoriktir.



Cam fitillerinin yerine geçmesinde problem yaşanmaması için, öncelikle bir numune üzerinde test ediniz.




Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil -----
	B3116388 <small>(PT)</small>	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	3052
	B3116388 <small>(PT)</small>	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	3052
	B6530001B	Alüminyum	Aldoks Mentеше	Tüm Kanatlarda
	B6530002R		Aldoks Mentеше	Tüm Kanatlarda
	B7410004	Alüminyum	Eksenel Kol	Tüm Kanatlarda
	B7410002	Alüminyum	Rozetli Kapı Kolu	3049, 3050
	B7111000	Nikel	68 mm. Barel	3049, 3050
	B7312101	Çelik	Dilli Kilit	3049, 3050
	B7312111		Makaralı Kilit	

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil -----
	B7210008	Alüminyum	Kilit Karşılık	3049, 3050
	B7310034	Alüminyum	Fişek Sürgü	Tüm Kanatlarda
	B7610006	Alüminyum	Vasistas Makas	Tüm Kanatlarda
	B7610004	PVC	Vasistas Çarpma	Tüm Kanatlarda
	B7510101	Çelik	İspanyolet Pim Takımı	Tüm Kanatlarda
	B7510022	PVC	Ayarlı Karşılık	Tüm Kanatlarda
	B5320061	Polipropilen	Kapı Altı Fırçası	2964
	B0000000	EPDM	Dış Cam Fiteli	100 mt. 
	B0000000	EPDM	Kanat Fiteli	100 mt. 
	B4810004	EPDM	Hortum Cam Fiteli	100 mt. 
	B4410007	EPDM	1,5-2 mm. Cam Fiteli	255 mt. 
	B4410006	EPDM	2,5-3 mm. Cam Fiteli	194 mt. 
	B4410004	EPDM	4 mm. Cam Fiteli	166 mt. 
	B4410005	EPDM	5 mm. Cam Fiteli	197 mt. 
	B4410008	EPDM	6 mm. Cam Fiteli	120 mt. 




Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Malzeme Türü Material	Kullanıldığı Profil -----
	B7325001	----	<i>Kapı Pompası ( Raylı )</i>	----
	B7325000	----	<i>Kapı Pompası</i>	----
	B7324000	----	<i>Panik Kol</i>	----
	B7410127	<i>Alüminyum</i>	<i>Akbank Kol Takımı Düz Aparat</i>	----
	B7410125	<i>Alüminyum</i>	<i>Akbank Kol Takımı Salyangoz Aparat</i>	----
	B7410106	<i>Alüminyum</i>	<i>90 cm. Bükme baston Kol Beyaz</i>	----
	B7410107	<i>Alüminyum</i>	<i>90 cm. Bükme baston Kol Renkli</i>	----
	B7410160	<i>Alüminyum</i>	<i>50 cm. Yay Boru Kol Renkli</i>	----
	B7410161	<i>Alüminyum</i>	<i>40 cm. Yay Boru Kol Renkli</i>	----
	B7410162	<i>Alüminyum</i>	<i>30 cm. Yay Boru Kol Renkli</i>	----
	B7410136	<i>Alüminyum</i>	<i>20 cm. Bükme Boru Kol Beyaz</i>	----
	B7410137	<i>Alüminyum</i>	<i>20 cm. Bükme Boru Kol Renkli</i>	----
	B7410109	<i>Alüminyum</i>	<i>30 cm. Bükme Boru Kol Beyaz</i>	----
	B7410110	<i>Alüminyum</i>	<i>30 cm. Bükme Boru Kol Renkli</i>	----
	B7410142	<i>Alüminyum</i>	<i>40 cm. Bükme Boru Kol Beyaz</i>	----
	B7410108	<i>Alüminyum</i>	<i>40 cm. Bükme Boru Kol Renkli</i>	----
	B7410138	<i>Alüminyum</i>	<i>50 cm. Bükme Boru Kol Beyaz</i>	----
	B7410139	<i>Alüminyum</i>	<i>50 cm. Bükme Boru Kol Renkli</i>	----




1-1 Detay




1-1 Detay








4-4 Detay




4-4 Detay





6-6 Detay










7-7 Detay












8-8 Detay










12-12 Detay




12-12 Detay





14-14 Detay







15-15 Detay







18-18 Detay



17-17 Detay



