ALFORE









PROFİL İÇİNDEKİLER - PROFILES INDEX

ALF55









YALITIMLI **AÇILIR SİSTEM**
INSULATED OPENING SYSTEM

PH *Plastik Hizalama* / *Plastic Corner Alignment*
KH *Krom Hizalama* / *Chrome Corner Alignment*
DB *Dik Bağlantı* / *Transom-Mullion Cleat*
PT *Pres Takoz* / *Corner Cleat Profile*
VT *Vidalı Takoz* / *Corner Spring*
AK *Adaptör Kapağı* / *Adapter Cap*









Kertme / *Notching*
Takoz Punch / *Manual Punch*
Köşe Pres / *Press Tool*
Testere / *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı / *Adhesive*
Silikon / *Sealant*
Falçata / *Curved Knife*
Tokmak / *Mallet*
Ambalaj Miktarı / *Packing Unit*
Delik Çapı / *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı / *Insulation Tape*

Profil Adı Name of Profile	**Profil Resmi** Picture of Profile	**Kodu** Code	**Ağırlık Kg/m.** Weight Kg/m.	**X** mm. **Y** mm.	**Fx** cm^4 **Fy** cm^4	**Sayfa** Page
28 mm. Kasa Profili 28 mm. Frame Profile **1,4 mm.**		**5538**	1,24	55 50	15,14 5,26	-
28 mm. Kasa Profili 28 mm. Frame Profile **1,9 mm.**		**5501**	1,37	55 50	17,23 5,60	-
37,7 mm. Kasa Profili 37,7 mm. Frame Profile **1,4 mm.**		**5539**	1,33	55 57,5	16,79 7,89	-
37,7 mm. Kasa Profili 37,7 mm. Frame Profile **1,9 mm.**		**5502**	1,49	55 57,5	19,31 8,49	-
42 mm. Kasa Profili 42 mm. Frame Profile **1,4 mm.**		**5540**	1,45	55 64	19,84 12,61	-
42 mm. Kasa Profili 42 mm. Frame Profile **1,9 mm.**		**5503**	1,66	55 64	22,85 13,91	-
Pervazlı Kasa Profili Armature Frame Profile **1,4 mm.**		**5541**	1,58	55 89,9	29,91 13,17	-
Pervazlı Kasa Profili Armature Frame Profile **1,9 mm.**		**5504**	1,83	55 89,9	34,87 14,89	-






ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Profil Adı Name of Profile	**Profil Resmi** Picture of Profile	**Kodu** Code	**Ağırlık Kg/m.** Weight Kg/m.	**X** mm. **Y** mm.	**Fx** cm^4 **Fy** cm^4	**Sayfa** Page
72 mm. Orta Kayıt Profili 72 mm. Transom Profile **1,4 mm.**		**5542**	1,38	55 72	16,36 9,70	-
72 mm. Orta Kayıt Profili 72 mm. Transom Profile **1,9 mm.**		**5511**	1,54	55 72	18,75 10,38	-
77,7 mm. Orta Kayıt Profili 77,7 mm. Transom Profile **1,4 mm.**		**5543**	1,47	55 77,7	17,68 13,46	-
77,7 mm. Orta Kayıt Profili 77,7 mm. Transom Profile **1,9 mm.**		**5512**	1,65	55 77,7	20,53 14,48	-
86 mm. Orta Kayıt Profili 86 mm. Transom Profile **1,4 mm.**		**5544**	1,59	55 86	19,60 20,65	-
86 mm. Orta Kayıt Profili 86 mm. Transom Profile **1,9 mm.**		**5513**	1,83	55 86	23,11 22,38	-
Baza Profili Sill Profile **1,4 mm.**		**5545**	2,37	55 125	33,18 100,95	-
Baza Profili Sill Profile **1,9 mm.**		**5509**	2,86	55 125	40,75 113,63	-

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Profil Adı Name of Profile	**Profil Resmi** Picture of Profile	**Kodu** Code	**Ağırlık Kg/m.** Weight Kg/m.	**X** mm. **Y** mm.	**Fx** cm^4 **Fy** cm^4	**Sayfa** Page
Adaptör Profili Adapter Profile **1,5 mm.**		**5515**	1,30	55 61	15,20 8,10	-
Pvc Adaptör Profili Pvc Adapter Profile **1,5 mm.**		**5516**	1,3	55 61	14,61 8,05	-
45 mm. Kanat Profili 45 mm. Sash Profile **1,4 mm.**		**5546**	1,33	63 67	24,48 5,27	-
45 mm. Kanat Profili 45 mm. Sash Profile **1,9 mm.**		**5521**	1,53	63 67	28,38 5,88	-
60 mm. Kanat Profili 60 mm. Sash Profile **1,4 mm.**		**5547**	1,55	63 82	32,59 12,89	-
60 mm. Kanat Profili 60 mm. Sash Profile **1,9 mm.**		**5522**	1,84	63 82	37,79 15,12	-
78 mm. Kanat Profili 78 mm. Sash Profile **1,4 mm.**		**5548**	1,83	63 100	23,32 50,68	-
78 mm. Kanat Profili 78 mm. Sash Profile **1,9 mm.**		**5526**	2,21	63 100	28,65 57,48	-

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Profil Adı Name of Profile	**Profil Resmi** Picture of Profile	**Kodu** Code	**Ağırlık Kg/m.** Weight Kg/m.	**X** mm. **Y** mm.	**Fx** cm^4 **Fy** cm^4	**Sayfa** Page
Pvc Kanallı Kanat Profili Sash Profile with Pvc Channel **1,4 mm.**		**5549**	1,52	63 78	30,03 10,18	-
Pvc Kanallı Kanat Profili Sash Profile with Pvc Channel **1,9 mm.**		**5523**	1,79	63 78	35,49 11,65	-
Pvc Kanallı Kanat Profili Sash Profile with Pvc Channel **1,6 mm.**		**5524**	1,62	63 78	32,11 10,75	-
Kapı Kanat Profili Dışa Açılır Door Sash Profile Outwars-Opening Door **1,4 mm.**		**5550**	1,92	63 98	32,97 67,04	-
Kapı Kanat Profili Dışa Açılır Door Sash Profile Outwars-Opening Door **1,9 mm.**		**5528**	2,32	63 98	37,48 53,48	-
Orta Kayıt Bağlantı Dik Takozu Vertical Connection Wedge for Transom Profile		**5588**	0,97	-	-	-
Orta Kayıt Bağlantı Yaprak Takozu Leafl Connection Wedge for Transom Profile		**5589**	0,43	-	-	-
Tij Profili Rod Profile		**4016**	0,14	-	-	-

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Profil Adı Name of Profile	**Profil Resmi** Picture of Profile	**Kodu** Code	**Ağırlık Kg/m.** Weight Kg/m.	**X** mm. **Y** mm.	**Fx** cm^4 **Fy** cm^4	**Sayfa** Page
Cam Çitası Glazing Bead **1.2 mm.**		**5531**	0,27	-	-	-
Cam Çitası Glazing Bead **1.2 mm.**		**5532**	0,25	-	-	-
Cam Çitası Glazing Bead **1.2 mm.**		**5533**	0,30	-	-	-
Cam Çitası Glazing Bead **1.2 mm.**		**5534**	0,27	-	-	-

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ALFORE

PROFİLLER - PROFILES

ALF55

YALITIMLI **AÇILIR SİSTEM**

INSULATED OPENING SYSTEM

PH *Plastik Hizalama* / *Plastic Corner Alignment*
KH *Krom Hizalama* / *Chrome Corner Alignment*
DB *Dik Bağlantı* / *Transom-Mullion Cleat*
PT *Pres Takoz* / *Corner Cleat Profile*
VT *Vidalı Takoz* / *Corner Spring*
AK *Adaptör Kapağı* / *Adapter Cap*

Kertme / *Notching*
Takoz Punch / *Manual Punch*
Köşe Pres / *Press Tool*
Testere / *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı / *Adhesive*
Silikon / *Sealant*
Falçata / *Curved Knife*
Tokmak / *Mallet*
Ambalaj Miktarı / *Packing Unit*
Delik Çapı / *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı / *Insulation Tape*


5538

Kasa Profili 1,4 mm
Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
15,14 cm^4	5,26 cm ^{4}

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,24 Kg/mt.




5501

Kasa Profili 1,9 mm
Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
17,23 cm^4	5,60 cm ^{4}

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,37 Kg/mt.




5539

Kasa Profili 1,4 mm
Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
16,79 cm^4	7,89 cm ^{4}

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,33 Kg/mt.




5502

Kasa Profili 1,9 mm
Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
19,31 cm^4	8,49 cm ^{4}

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,49 Kg/mt.



ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1


5540

Kasa Profili 1,4 mm
Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
19,84 cm^4	12,61 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,45 Kg/mt.




5503

Kasa Profili 1,9 mm
Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
22,85 cm^4	13,91 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,67 Kg/mt.




5541

Kasa Profili 1,4 mm
Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
29,91 cm^4	13,17 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,58 Kg/mt.




5504

Kasa Profili 1,9 mm
Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
34,87 cm^4	14,89 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,67 Kg/mt.



ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1


5542

Orta Kayıt Profili 1,4 mm
Transom Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
16,36 cm^4	9,70 cm ^{4}

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,38 Kg/mt.




5511

Orta Kayıt Profili 1,9 mm
Transom Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
18,75 cm^4	10,38 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,54 Kg/mt.




5543

Orta Kayıt Profili 1,4 mm
Transom Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
17,68 cm^4	13,46 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,47 Kg/mt.




5512

Orta Kayıt Profili 1,9 mm
Transom Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
20,53 cm^4	14,48 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,65 Kg/mt.



ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1


5544

Orta Kayıt Profili 1,4 mm
Transom Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
19,60 cm^4	20,65 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,59 Kg/mt.




5513

Orta Kayıt Profili 1,9 mm
Transom Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
23,11 cm^4	22,38 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,83 Kg/mt.




5515

Adaptör Profili 1,5 mm
Adapter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
15,20 cm^4	8,10 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,30 Kg/mt.




5516

PVC Adaptör Profili 1,5mm
PVC Adapter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
14,61 cm^4	8,05 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,28 Kg/mt.



ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1


5545

Baza Profili 1,4 mm
Sill Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
33.18 cm^4	100,95 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,37 Kg/mt.




5509

Baza Profili 1,9 mm
Sill Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
40,75 cm^4	113,63 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,86 Kg/mt.




5546

Kanat Profili 1,4 mm
Sash Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
24,48 cm^4	5,27 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,33 Kg/mt.




5521

Kanat Profili 1,9 mm
Sash Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
28,38 cm^4	5,88 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,53 Kg/mt.



ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1


5547

Kanat Profili 1,4 mm
Sash Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
32,59 cm^4	12,89 cm ^{4}

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,55 Kg/mt.




5522

Kanat Profili 1,9 mm
Sash Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
37,79 cm^4	15,12 cm ^{4}

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,84 Kg/mt.




5548

Kanat Profili 1,4 mm
Sash Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
23,32 cm^4	50,68 cm ^{4}

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,83 Kg/mt.




5526

Kanat Profili 1,9 mm
Sash Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
28,65 cm^4	57,48 cm ^{4}

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,21 Kg/mt.



ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1


5550

Kanat Profili 1,4 mm
Sash Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
32,97 cm^4	67,04 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,92 Kg/mt.




5528

Kanat Profili 1,9 mm
Sash Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
37,48 cm^4	53,48 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,32 Kg/mt.




5549

PVC Kanallı Kanat Profili 1,4 mm
Sash Profile with Pvc Channel

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
30,03 cm^4	10,18 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,52 Kg/mt.




5523

PVC Kanallı Kanat Profili 1,9 mm
Sash Profile with Pvc Channel

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
35,49 cm^4	11,65 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,79 Kg/mt.



ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1


5524

PVC Kanallı Kanat Profili 1,6 mm
Sash Profile with Pvc Channel

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
32,11 cm^4	10,75 cm^4


Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,79 Kg/mt.



5588

Orta Kayıt Bağlantı Dik Takozu
Vertical Connection Wedge for Transom Profile

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,965 Kg/mt.




Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B34330140	5511
	5542
B34330200	5512
	5543
B34330280	5513
	5544

5589

Orta Kayıt Bağlantı Yaprak Takozu
Leafl Connection Wedge for Transom Profile

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,429 Kg/mt.




Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B34430140	5511
	5542
B34430200	5512
	5543
B34430280	5513
	5544

4016

Tij Profili
Rod Profile

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,140 Kg/mt.




ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

5531

Cam Çıtası 1,2 mm
Glazing Bead


Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,27 Kg/mt.



5532

Cam Çıtası 1,2 mm
Glazing Bead


Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,25 Kg/mt.



5533

Cam Çıtası 1,2 mm
Glazing Bead


Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,30 Kg/mt.




5534

Cam Çıtası 1,2 mm
Glazing Bead

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,25 Kg/mt.





197 mt.
5 mm.
B4410005
İç Cam Fitili
Internal Glass Gasket

166 mt.
4 mm.
B4410004
İç Cam Fitili
Internal Glass Gasket

194 mt.
2,5-3 mm.
B4410006
İç Cam Fitili
Internal Glass Gasket


Cam Çıtaları
Glazing Bead

200 mt.
2.5 mm.
B4810008
Dış Cam Fitili
External Glass Gasket

C:23 mm.	C:24 mm.	C:25 mm.	5531
C:28 mm.	C:29 mm.	C:30 mm.	5532
C:12 mm.	C:13 mm.	C:14 mm.	5533
C:21 mm.	C:22 mm.	C:23 mm.	5534

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1




Pres Köşe Bağlantı

Press Corner Connection Block

2,161 Kg/mt.

Takoz Kodu Block Code	**Profil** Profile
B3114067	5521
B3114074	5501
	5511
B3114246	5501
	5511
B3114253	5521
B3114077	5546
B3114084	5538
	5542
B3114256	5538
	5542
B3114263	5546



Pres Köşe Bağlantı

Press Corner Connection Block

2,589 Kg/mt.


Takoz Kodu Block Code	**Profil** Profile
B3116253	5523
B3116263	5549
B3116259	5524

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Pres Köşe Bağlantı

Press Corner Connection Block

2,379 Kg/mt.




Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B3119074	5502
	5512
B3119246	5502
	5512
B3119084	5539
	5543
B3119256	5539
	5543

Pres Köşe Bağlantı


Press Corner Connection Block

2,589 Kg/mt.



Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B3123058	5528
B3123067	5523
B3123063	5550
B3123077	5549
B3123073	5524

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




Pres Köşe Bağlantı

Press Corner Connection Block

3,202 Kg/mt.

Takoz Kodu Block Code	**Profil** Profile
B3128074	5503
	5504
	5513
B3128246	5503
	5504
	5513
B3128253	5522
B3128084	5540
	5541
	5544
B3128256	5540
	5544
	5541
B3128263	5547




Pres Köşe Bağlantı

Press Corner Connection Block

2,890 Kg/mt.

Takoz Kodu Block Code	**Profil** Profile
B3129067	5522
B3129077	5547

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




Pres Köşe Bağlantı

Press Corner Connection Block

3,202 Kg/mt.

Takoz Kodu Block Code	**Profil** Profile
B3143067	5528
B3143077	5550



Pres Köşe Bağlantı

Press Corner Connection Block

3,458 Kg/mt.

Takoz Kodu Block Code	**Profil** Profile
B3147067	5526
B3147227	5528
B3147253	5526
B3147077	5548
B3147237	5550
B3147263	5548

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

ALFORE

AKSESUARLAR ve MEKANİZMALAR - ACCESSORIES & MECHANISM






ALF55

YALITIMLI **AÇILIR SİSTEM**
INSULATED OPENING SYSTEM







PH *Plastik Hizalama* / *Plastic Corner Alignment*
KH *Krom Hizalama* / *Chrome Corner Alignment*
DB *Dik Bağlantı* / *Transom-Mullion Cleat*
PT *Pres Takoz* / *Corner Cleat Profile*
VT *Vidalı Takoz* / *Corner Spring*
AK *Adaptör Kapağı* / *Adapter Cap*

Kertme / *Notching*
Takoz Punch / *Manual Punch*
Köşe Pres / *Press Tool*
Testere / *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı / *Adhesive*
Silikon / *Sealant*
Falçata / *Curved Knife*
Tokmak / *Mallet*
Ambalaj Miktarı / *Packing Unit*







Delik Çapı / *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı / *Insulation Tape*

Mekanizma Adı Name of Mecanism	**Mekanizma Resmi** Picture of Mekanism	**Kodu** Code	**Malzeme** Metarial	**Kullanıldığı Profiller** Profiles Used
Stac Çift . Menteşe Beyaz Stac Tilt&Turn Hinge White		**B6241301**	**Alüminyum** Aluminum	**Çift Açılım** Tİlt&Turn Opening
Stac Çift . Menteşe Natüral Stac Tilt&Turn Hinge Natural		**B6241391**		
Stac Çift . Menteşe Siyah Stac Tilt&Turn Hinge Black **90 kg.**		**B6241303**		
Stac Çift . Menteşe Siyah Stac Tilt&Turn Hinge Black **120 kg.**		**B6241302**	**Alüminyum** Aluminum	**Çift Açılım** Tİlt&Turn Opening
Stac Çift . Menteşe Siyah Stac Tilt&Turn Hinge Black **160 kg.**		**B6241304**	**Alüminyum** Aluminum	**Çift Açılım** Tİlt&Turn Opening
Giesse Menteşe Beyaz Giesse Hinge White		**B651917B**	**Alüminyum** Aluminum	**Kapı(<90 kg.) ve Tek açılım** Door(≤90 kg.) and Single Opening
Giesse Menteşe Siyah Giesse Hinge Black		**B651918S**		
Giesse Menteşe Natürel Giesse Hinge Natural		**B651919G**		
BEYMETAL Menteşe Beyaz BEYMETAL Hinge White		**B653100B**	**Alüminyum** Aluminum	**Kapı(<90 kg.) ve Tek açılım** Door(≤90 kg.) and Single Opening
BEYMETAL Menteşe Natüral BEYMETAL Hinge Natural		**B653100G**		
BEYMETAL Menteşe Renkli BEYMETAL Hinge Colorful		**B653100R**		
BEYMETAL Menteşe Siyah BEYMETAL Hinge Black		**B653100S**		







ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Mekanizma Adı Name of Mecanism	**Mekanizma Resmi** Picture of Mekanism	**Kodu** Code	**Malzeme** Metarial	**Kullanıldığı Profiller** Profiles Used
Giesse Flash Menteşe **2 Menteşe 100 Kg.** **3 Menteşe 120 Kg.** Giesse Flash Hinge 2 Hingle 100 Kg. 3 Hingle 120 Kg.		**B6517135**	**Alüminyum** Aluminum	**Kapı ve** **Tek açılım(>95 kg.)** Door and Single Opening(≥95 kg.)
Stac Kapı Menteşe Beyaz Stac Door Hinge White		**B6531001**	**Alüminyum** Aluminum	**Kapı** Door
Stac Kapı Menteşe Siyah Stac Door Hinge Black		**B6531002**		
Kale Toros Kilit Kale Toros Lock		**B7312501**	**Çelik** Steel	5526, 5528, 5548, 5550
Barelsiz Dilli Kilit Mortise Locks without Door Lock		**B7312102**	**Çelik** Steel	5526, 5528, 5548, 5550
Makaralı Kilit Mortice Door Lock with Cylinder and Roller Latch		**B7312112**	**Çelik** Steel	5526, 5528, 5548, 5550
GU İspanyolet Toros Kilit GU EspagnoletteToros Lock		**B7313585**	**Çelik** Steel	5526, 5528, 5548, 5550







ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Mekanizma Adı Name of Mecanism	**Mekanizma Resmi** Picture of Mekanism	**Kodu** Code	**Malzeme** Metarial	**Kullanıldığı Profiller** Profiles Used
85 mm. Barel 85 mm. Door Lock		**B7110170**	**Nikel** Nickel	5526, 5528, 5548, 5550
Kilit Karşılı Lokcer Striker		**B7210053**	**Alüminyum** Aluminum	5526, 5528, 5548, 5550
Barel Rozeti Door Lock Badge		**B7110006**	**Alüminyum** Aluminum	5526, 5528, 5548, 5550
Polyamid Tij Polyamide Rod **200mt.**		**B2810039**	**Polyamid** Polyamide	**Tüm Kanatlar** All Sash
Fişek Sürgü Shoot Bolt		**B7310051**	**Alüminyum** Aluminum	**Tüm Kanatlar** All Sash
Çift Kanat Sürgü Mekanizması Double Sash Sliding Mechanism		**B7312191**	**Zamak** Zamak	**Tüm Kanatlar** All Sash




ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Mekanizma Adı Name of Mecanism	**Mekanizma Resmi** Picture of Mekanism	**Kodu** Code	**Malzeme** Metarial	**Kullanıldığı Profiller** Profiles Used
Zamak Karşılık Zamak Cover		**B7511348**	**Çelik** Steel	**Tüm Kanatlar** All Sash
İspanyolet Pim Takımı Espagnolette Pin Set		**B7510001**	**Çelik** Steel	**Tüm Kanatlar** All Sash
Ayarlı Karşılık Adjusted Striker		**B7510082**	**Zamak** Zamak	5521, 5522, 5523, 5524, 5526, 5546, 5547, 5548, 5549, 5524
Vasistas Makas Tilt Stay		**B7610055**	**Alüminyum** Aluminum	5521, 5522, 5523, 5524, 5526, 5546, 5547, 5548, 5549, 5524
Ayarlı Vasistas Mandal Adjustable Vasistas Latch		**B7610030**	**Alüminyum** Aluminum	5521, 5522, 5523, 5524, 5526, 5546, 5547, 5548, 5549, 5524
Vasistas Çarpma Finger Pull Catch		**B7610004**	**Alüminyum** Aluminum	5521, 5522, 5523, 5524, 5526, 5546, 5547, 5548, 5549, 5524


ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Mekanizma Adı Name of Mecanism	**Mekanizma Resmi** Picture of Mekanism	**Kodu** Code	**Malzeme** Metarial	**Kullanıldığı Profiller** Profiles Used
Piano Eksenel Kol Beyaz Piano Axial Handle White		**B7437001B**	**Çelik** Steel	**Eksenel Euro Kanallı** Axial Euro Channels
Piano Eksenel Kol Siyah Piano Axial Handle Black		**B7437001S**		
Piano Eksenel Kol Naturel Piano Axial Handle Natural		**B7437001G**		
Piano Eksenel Kol Renkli Piano Axial Handle Colorful		**B7437001R**		
Piano Kapı Kolu Beyaz Piano Door Handle White		**B7437005B**	**Çelik** Steel	**Tüm Kapılar** All Door Sash
Piano Kapı Kolu Siyah Piano Door Handle Black		**B7437005S**		
Piano Kapı Kolu Naturel Piano Door Handle Natural		**B7437005G**		
Piano Kapı Kolu Renkli Piano Door Handle Colorful		**B7437005R**		
Piano Sekustik Kol Beyaz Piano Secustical Handle White		**B7437007B**	**Çelik** Steel	**Eksenel Euro Kanallı** Axial Euro Channels
Piano Secustik Kol Siyah Piano Secustical Handle Black		**B7437007S**		
Piano Sekustik Kol Naturel Piano Secustical Handle Natural		**B7437007G**		
Piano Sekustik Kol Renkli Piano Secustical H. Colorful		**B7437007R**		
Piatta Eksenel Kol Siyah Piatta Axial Handle Black		**B744017S**	**Çelik** Steel	**Eksenel Euro Kanallı** Axial Euro Channels
Piatta Eksenel Kol Beyaz Piatta Axial Handle White		**B744018B**		
Piatta Eksenel Kol Naturel Piatta Axial Handle Natural		**B744019G**		
Piatta Eksenel Kol Renkli Piatta Axial Handle Colorful		**B744020R**		
Piatta Kapı Kolu Siyah Piatta Door Handle Black		**B744025S**	**Çelik** Steel	**Tüm Kapılar** All Door Sash
Piatta Kapı Kolu Beyaz Piatta Door Handle White		**B744026B**		
Piatta Kapı Kolu Naturel Piatta Door Handle Natural		**B744027G**		
Piatta Kapı Kolu Renkli Piatta Door Handle Colorful		**B744028R**		
Piatta Sekustik Kol Siyah Piatta Secustical Handle Black		**B744029S**	**Çelik** Steel	**Eksenel Euro Kanallı** Axial Euro Channels
Piatta Sekustik Kol Beyaz Piatta Secustical Handle White		**B744030B**		
P **iatta Sekustik Kol Naturel** Piatta Secustical Handle Natural		**B744031G**		
Piatta Sekustik Kol Renkli Piatta Secustical H. Colorful		**B744032R**		







ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*








Mekanizma Adı Name of Mecanism	**Mekanizma Resmi** Picture of Mekanism	**Kodu** Code	**Malzeme** Metarial	**Kullanıldığı Profiller** Profiles Used
Kapı Pompası/Raylı Door Pump/Rail		**B7325001**	**Alüminyum** Aluminum	5528, 5550
Kapı Pompası Door Pump		**B7325000**	**Alüminyum** Aluminum	5528, 5550
Panik Kol Panic Door Handle		**B7324000**	**Alüminyum** Aluminum	5528, 5550
Akbank Kol Takımı Düz Aparat Pull Handle Set Straight Kit		**B7410127**	**Alüminyum** Aluminum	5528, 5550
Akbank Kol Takımı Salyangoz Aparat Pull Handle Set Scroll Case Kit		**B7410125**		
90 cm. Bükme Baston Kol Beyaz 90 cm. Stick Type Handle White		**B7410107**	**Alüminyum** Aluminum	5528, 5550
90 cm. Bükme Baston Kol Renkli 90 cm. Stick Type Handle Colorful		**B7410107**		
50 cm. Yay Boru Kol Renkli 50 cm. Bow Handle Colorful		**B7410160**	**Alüminyum** Aluminum	5528, 5550
40 cm. Yay Boru Kol Renkli 40 cm. Bow Handle Colorful		**B7410161**		
30 cm. Yay Boru Kol Renkli 30 cm. Bow Handle Colorful		**B7410162**		









ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Mekanizma Adı Name of Mecanism	**Mekanizma Resmi** Picture of Mekanism	**Kodu** Code	**Malzeme** Metarial	**Kullanıldığı Profiller** Profiles Used
20 cm. Bükme Boru Kol Beyaz 20 cm. Bent Handle White		**B7410136**	**Alüminyum** Aluminum	5528, 5550
20 cm. Bükme Boru Kol Renkli 20 cm. Bent Handle Colorful		**B7410137**		
30 cm. Bükme Boru Kol Beyaz 30 cm. Bent Handle White		**B7410109**		
30 cm. Bükme Boru Kol Renkli 30 cm. Bent Handle Colorful		**B7410110**		
40 cm. Bükme Boru Kol Beyaz 40 cm. Bent Handle White		**B7410142**		
40 cm. Bükme Boru Kol Renkli 40 cm. Bent Handle Colorful		**B7410108**		
50 cm. Bükme Boru Kol Beyaz 50 cm. Bent Handle White		**B7410138**		
50 cm. Bükme Boru Kol Renkli 50 cm. Bent Handle Colorful		**B7410139**		

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

KÖŞE TAKOZ NO Corner Cleat No	PERSPEKTİF Perspective	SEMBOL Symbol	PROFİL NO Profile No	L KESİM ÖLÇÜSÜ / mm L Cutting Dimensions / mm
B3114067			5521	**L=**6,7 mm.
B3114074			5501-5511	**L=**7,4 mm.
B3114246			5501-5511	**L=**24,6 mm.
B3114253			5521	**L=**25,3 mm.
B3114077			5546	**L=**7,7 mm.
B3114084			5538-5542	**L=**8,4 mm.
B3114256			5538-5542	**L=**25,6 mm.
B3114263			5546	**L=**26,3 mm.
B31164253			5523	**L=**25,3 mm.
B31164263			5549	**L=**26,3 mm.
B31164259			5524	**L=**25,9 mm.
B31194074			5502-5512	**L=**7,4 mm.
B31194246			5502-5512	**L=**24,6 mm.
B31194084			5539-5543	**L=**8,4 mm.
B31194256			5539-5543	**L=**25,6 mm.

KÖŞE TAKOZ NO Corner Cleat No	**PERSPEKTİF** Perspective	**SEMBOL** Symbol	**PROFİL NO** Profile No	**L KESİM ÖLÇÜSÜ / mm** L Cutting Dimensions / mm
B3123058			5528	**L=**5,8 mm.
B3123067			5523	**L=**6,7 mm.
B3123068			5550	**L=**6,8 mm.
B3123077			5549	**L=**7,7 mm.
B3123073			5524	**L=**7,3 mm.
B3128074			5503-5504-5513	**L=**7,4 mm.
B3128246			5503-5504-5513	**L=**24,6 mm.
B3128253			5522	**L=**25,3 mm.
B3128084			5540-5541-5544	**L=**8,4 mm.
B3128256			5540-5541-5544	**L=**25,6 mm.
B3128263			5547	**L=**26,3 mm.
B3129067			5522	**L=**6,7 mm.
B3129077			5547	**L=**7,7 mm.
B3143067			5528	**L=**8,4 mm.
B3143077			5550	**L=**25,6 mm.

KÖŞE TAKOZ NO Corner Cleat No	PERSPEKTİF Perspective	SEMBOL Symbol	PROFİL NO Profile No	L KESİM ÖLÇÜSÜ / mm L Cutting Dimensions / mm
B3147067			5526	**L=**6,7 mm.
B3147227			5528	**L=**22,7 mm.
B3147253			5526	**L=**25,3 mm.
B3147077			5548	**L=**7,7 mm.
B3147237			5550	**L=**23,7 mm.
B3147263			5548	**L=**26,3 mm.
B34330140			5511-5542	**L=**14 mm.
B34330200			5512-5543	**L=**20 mm.
B34330280			5513-5544	**L=**28 mm.
B34430140			5511-5542	**L=**214 mm.
B34430200			5512-5543	**L=**20 mm.
B34430280			5513-5544	**L=**28 mm.
B2110550			5523-5524 5549	**L=**1,5 mm.
B2110551			5521-5522 5526-5528 5546-5547 5548-5550	**L=**1,5 mm.
B2110552			5521-5522-5526 5528-5546-5547 5548-5550-5524	**L=**1,5 mm.
B2110553			5501-5502-5503 5504-5511-5512 5513-5538-5539 5540-5541-5542 5543-5544	**L=**1,5 mm.

ALFORE

KESİTLER - SECTIONS

ALF55

YALITIMLI **AÇILIR SİSTEM**


INSULATED OPENING SYSTEM

PH *Plastik Hizalama* / *Plastic Corner Alignment*
KH *Krom Hizalama* / *Chrome Corner Alignment*
DB *Dik Bağlantı* / *Transom-Mullion Cleat*
PT *Pres Takoz* / *Corner Cleat Profile*
VT *Vidalı Takoz* / *Corner Spring*
AK *Adaptör Kapağı* / *Adapter Cap*


Kertme / *Notching*
Takoz Punch / *Manual Punch*
Köşe Pres / *Press Tool*
Testere / *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı / *Adhesive*
Silikon / *Sealant*
Falçata / *Curved Knife*
Tokmak / *Mallet*
Ambalaj Miktarı / *Packing Unit*

Delik Çapı / *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı / *Insulation Tape*


ALFORE 55'LİK YALITIMLI AÇILIR SİSTEM / ALFORE 55 INSULATES OPENING SYSTEM
AÇILIM TİPLERİ & KESİT ŞEMALARI / OPENING TYPES & SECTION SCHEDULE




SABİT 1 PANEL ÜNİTE
ONE SASH FIXED UNIT




SABİT 1 PANEL ÜNİTE
ONE SASH FIXED UNIT




SABİT 2 PANEL ÜNİTE
TWO SASH FIXED UNIT




AÇILIR 1 PANEL ÜNİTE
ONE SASH OPENING UNIT




ÇİFT AÇILIM 1 PANEL ÜNİTE
ONE SASH TILT &TURN UNIT




VASİSTAS 1 PANEL ÜNİTE
ONE SASH VASISTAS UNIT




SABİT ORTA Kayıt BİRLEŞİMİ + AÇILIR ÜNİTE
FIX TRANSOM CONNECTION + ONE SASH OPENING UNIT




SABİT ORTA Kayıt BİRLEŞİMİ + ÇİFT AÇILIM ÜNİTE
FIX TRANSOM CONNECTION + ONE SASH TILT & TURN UNIT




ORTA KAYITLI 2 KANAT AÇILIR ÜNİTE
TWO SASH OPENING UNIT W/TRANSOM PROFILE




ORTA KAYITLI 2 KANAT AÇILIR + ÇİFT AÇILIR ÜNİTE
TWO SASH OPENING + TILT TURN UNIT W/TRANSOM PROFILE




ADAPTÖR PROFİLLİ 2 KANAT AÇILIR ÜNİTE
TWO SASH OPENING UNIT W/ADAPTOR PROFILE




ADAPTÖR 2 KANAT AÇILIR + ÇİFT AÇILIR ÜNİTE
TWO SASH OPENING + TILT & TURN UNIT W/ADAPTOR PROFILE



DETAY 1-A 5502
DETAIL 1-A 5502
1.9 mm **Kasa Profili**
1.9 mm Frame Profile



DETAY 1-B 5539
DETAIL 1-B 5539
1.4 mm **Kasa Profili**
1.4 mm Frame Profile




ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

DETAY 1 OPSİYONLARI
OPTIONS OF DETAIL 1


DETAY 1-A 5501
DETAIL 1-A 5501

1.9 mm **Kasa Profili**
1.9 mm Frame Profile




DETAY 1-B 5538
DETAIL 1-B 5538

1.4 mm **Kasa Profili**
1.4 mm Frame Profile




DETAY 1-A 5503
DETAIL 1-A 5503

1.9 mm **Kasa Profili**
1.9 mm Frame Profile



DETAY 1-B 5540
DETAIL 1-B 5540


1.4 mm **Kasa Profili**
1.4 mm Frame Profile




ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

DETAY 1 OPSİYONLARI
T KASA PROFİLİ
OPTIONS OF DETAIL 1
T FRAME PROFILE


DETAY 1-A 5511
DETAIL 1-A 5511
1.9 mm **Kasa Profili**
1.9 mm Frame Profile




DETAY 1-B 5542
DETAIL 1-B 5542
1.4 mm **Kasa Profili**
1.4 mm Frame Profile



DETAY 1-A 5512
DETAIL 1-A 5512
1.9 mm **Kasa Profili**
1.9 mm Frame Profile




DETAY 1-B 5543
DETAIL 1-B 5543
1.4 mm **Kasa Profili**
1.4 mm Frame Profile




ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

DETAY 1-A 5513
DETAIL 1-A 5513
1.9 mm **Kasa Profili**
1.9 mm Frame Profile




DETAY 1-B 5544
DETAIL 1-B 5544
1.4 mm **Kasa Profili**
1.4 mm Frame Profile




DETAY 1 OPSİYONLARI
PERVAZLI KASA PROFİLİ
OPTIONS OF DETAIL 1
ARMATURE FRAME PROFILE


DETAY 1-A 5504
DETAIL 1-A 5504
1.9 mm **Kasa Profili**
1.9 mm Frame Profile



DETAY 1-B 5541
DETAIL 1-B 5541
1.4 mm **Kasa Profili**
1.4 mm Frame Profile



ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1




DETAY 2 OPSİYONLARI
BAZA PROFİLİ
OPTIONS OF DETAIL 2
SILL PLATE

DETAY 2-A 5509

DETAIL 2-A 5509


1.9 mm **Baza Profili**
1.9 mm Sill Plate



DETAY 2-B 5545


DETAIL 2-B 5545


1.4 mm **Baza Profili**
1.4 mm Sill Plate




ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1





DETAY 3-A 5522
DETAIL 3-A 5522
1.9 mm **Kanat Profili**
1.9 mm Sash Profile




DETAY 3-B 5547
DETAIL 3-B 5547
1.4 mm **Kanat Profili**
1.4 mm Sash Profile

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

DETAY 3 OPSİYONLARI
KANAT PROFİLLERİ
OPTIONS OF DETAIL 3
SASH PROFILES

DETAY 3-A 5521
DETAIL 3-A 5521
1.9 mm **Kanat Profili**
1.9 mm Sash Profile



DETAY 3-A 5546
DETAIL 3-A 5546
1.4 mm **Kanat Profili**
1.4 mm Sash Profile



ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

DETAY 3-A 5523

DETAIL 3-A 5523

1.9 mm Pvc Kanallı **Kanat Profili**

1.9 mm Sash Profile with PVC Channel




DETAY 3-B 5549

DETAIL 3-B 5549


1.4 mm Pvc Kanallı **Kanat Profili**

1.4 mm Sash Profile with PVC Channel



ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1




DETAY 3-A 5524
DETAIL 3-A 5524
1.6 mm Pvc Kanallı
Kanat Profili
1.6 mm Sash Profile
with PVC Channel


DETAY 3 OPSİYONLARI
5524 PVC KANALLI KANAT PROFİLİ
OPTIONS OF DETAIL 3
5524 SASH PROFILE WITH PVC CHANNEL

NOT: 5524 KANAT PROFİLİ (KASA PROFİLLERİ:5501,5502,5503,5511,5512,5513, 5538,5539,5540,5541,5542,5542) TÜM KASA PROFİLLERİYLE KULLANILABİLMEKTEDİR.


NOTE:5524 SASH PROFILE
(FRAME PROFILE:5501,5502,5503,5511,5512,5513,
5538,5539,5540,5541,5542,5543)
CAN BE USED WITH ALL FRAME PROFILES.




ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



DETAY 4-A 5512
DETAIL 4-A 5512
1.9 mm Orta Kayıt **Profili**
1.9 mm Transom Profile




DETAY 4-B 5543
DETAIL 4-B 5543
1.4 mm Orta Kayıt **Profili**
1.4 mm Transom Profile




ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

DETAY 4 OPSİYONLARI
ORTA KAYIT PROFİLLERİ
OPTIONS OF DETAIL 4
TRANSOM PROFILES




DETAY 4-A 5511
DETAIL 4-A 5511
1.9 mm Orta Kayıt **Profili**
1.9 mm Transom Profile




DETAY 4-B 5542
DETAIL 4-B 5542
1.4 mm Orta Kayıt **Profili**
1.4 mm Transom Profile

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1




DETAY 4-A 5513
DETAIL 4-A 5513
1.9 mm Orta Kayıt **Profili**
1.9 mm Transom Profile




DETAY 4-B 5544
DETAIL 4-B 5544
1.4 mm Orta Kayıt **Profili**
1.4 mm Transom Profile

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1





DETAY 5-A 5512
DETAIL 5-A 5512


1.9 mm Orta Kayıt **Profili**
1.9 mm Transom Profile



DIŞ
OUTSIDE

DETAY 5-B 5543
DETAIL 5-B 5543

1.4 mm Orta Kayıt **Profili**
1.4 mm Transom Profile




DIŞ
OUTSIDE

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1


DETAY 5 OPSİYONLARI
ORTA KAYIT PROFİLLERİ
OPTIONS OF DETAIL 5
TRANSOM PROFİLES

DETAY 5-A 5511
DETAIL 5-A 5511
1.9 mm Orta Kayıt **Profili**
1.9 mm Transom Profile



DIŞ
OUTSIDE

DETAY 5-B 5542
DETAIL 5-B 5542
1.4 mm Orta Kayıt **Profili**
1.4 mm Transom Profile



DIŞ
OUTSIDE


ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

DETAY 5-A 5513

DETAIL 5-A 5513

1.9 mm Orta Kayıt **Profili + Kapı Kanadı**

1.9 mm Transom Profile + Door Sash




DETAY 5-B 5544

DETAIL 5-B 5544


1.4 mm Orta Kayıt **Profili + Kapı Kanadı**


1.4 mm Transom Profile + Door Sash




ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1








DETAY 6-A 5512
DETAIL 6-A 5512
1.9 mm Orta Kayıt **Profili**
1.9 mm Transom Profile

DIŞ
OUTSIDE

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



DETAY 6-B 5543

DETAIL 6-B 5543

1.4 mm Orta Kayıt **Profili**

1.4 mm Transom Profile

DIŞ

OUTSIDE


ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1

SCALE 1:1


DETAY 6 OPSİYONLARI
ORTA KAYIT PROFİLLERİ
OPTIONS OF DETAIL 6
TRANSOM PROFİLES

DETAY 6-B 5511
DETAIL 6-B 5511
1.9 mm Orta Kayıt **Profili**
1.9 mm Transom Profile



DIŞ
OUTSIDE

DETAY 6-B 5542
DETAIL 6-B 5542
1.4 mm Orta Kayıt **Profili**
1.4 mm Transom Profile




DIŞ
OUTSIDE

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

ALFORE



DETAY 6-A 5513

DETAIL 6-A 5513

1.9 mm Orta Kayıt **Profili**


1.9 mm Transom Profile

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1

SCALE 1:1


ALFORE





DETAY 6-B 5548
DETAIL 6-B 5548
1.4 mm Orta Kayıt **Profili**
1.4 mm Transom Profile

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1








DETAY 7-A 5515
DETAIL 7-A 5515
Adaptör Profili 1.9 mm **Kanat Profili ile**
Adapter Profile with 1.9 mm Sash Profile

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



DETAY 7-A 5515

DETAIL 7-A 5515


Adaptör Profili 1.4 mm **Kanat Profili ile**

Adapter Profile with 1.4 mm Sash Profile

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1

SCALE 1:1



DETAY 7-A 5516


DETAIL 7-A 5516

Adaptör Profili PVC Kanallı 1.9 mm **Kanat Profili ile**

Adapter Profile with PVC Channel 1.9 mm Sash Profile

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



DETAY 7-A 5516

DETAIL 7-A 5516

Adaptör Profili PVC Kanallı 1.4 mm **Kanat Profili ile**

Adapter Profile with PVC Channel 1.4 mm Sash Profile

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

ALFORE

KAPI KESİTLER - DOOR SECTIONS

ALF55


YALITIMLI **AÇILIR SİSTEM**

INSULATED OPENING SYSTEM


PH *Plastik Hizalama* / *Plastic Corner Alignment*
KH *Krom Hizalama* / *Chrome Corner Alignment*
DB *Dik Bağlantı* / *Transom-Mullion Cleat*
PT *Pres Takoz* / *Corner Cleat Profile*
VT *Vidalı Takoz* / *Corner Spring*
AK *Adaptör Kapağı* / *Adapter Cap*

Kertme / *Notching*
Takoz Punch / *Manual Punch*
Köşe Pres / *Press Tool*
Testere / *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı / *Adhesive*
Silikon / *Sealant*
Falçata / *Curved Knife*
Tokmak / *Mallet*
Ambalaj Miktarı / *Packing Unit*
Delik Çapı / *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı / *Insulation Tape*


ALFORE 55'LİK YALITIMLI AÇILIR SİSTEM / ALFORE 55 INSULATES OPENING SYSTEM
KAPI AÇILIM TİPLERİ & KESİT ŞEMALARI / DOOR OPENING TYPES & SECTION SCHEDULE




TEK KANAT KAPI-İÇE AÇILIR
SINGLE DOOR-INSWING




ORTAKAYIT BİRLEŞİM-İÇE AÇILIR
TRANSOM CONNECTION-INSWING




YAN ORTAKAYIT BİRLEŞİM-İÇE AÇILIR
SIDE TRANSOM CONNECTION-INSWING




TEK KANAT KAPI-İÇE AÇILIR
SINGLE DOOR-INSWING




KANAT İÇİ ORTAKAYIT BİRLEŞİM-İÇE AÇILIR
IN-SASH TRANSOM CONNECTION-INSWING




ÇİFT KANAT-İÇE AÇILIR
DOUBLE DOOR-INSWING




TEK KANAT KAPI- DIŞA AÇILIR
SINGLE DOOR-OUTSWING



TEK KANAT KAPI- DIŞA AÇILIR
SINGLE DOOR-OUTSWING



ÇİFT KANAT KAPI- DIŞA AÇILIR
DOUBLE DOOR-OUTSWING




DETAY 1-A 5502

DETAIL 1-A 5502

1.9 mm **Kapı Profili**

1.9 mm Door Profile




DETAY 1-B 5539

DETAIL 1-B 5539


1.4 mm **Kapı Profili**

1.4 mm Door Profile




ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



DETAY 2-A 5512
DETAIL 2-A 5512
1.9 mm **Kapı Profili**
1.9 mm Door Profile




DETAY 1-B 5543
DETAIL 1-B 5543
1.4 mm **Kapı Profili**
1.4 mm Door Profile




ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



DETAY 3-A 5509
DETAIL 3-A 5509
1.9 mm **Baza Profili**
1.9 mm Sill Plate



DIŞ
OUTSIDE





DIŞ
OUTSIDE

DETAY 3-B 5509
DETAIL 3-B 5509
1.4 mm **Baza Profili**
1.4 mm Sill Plate

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1





DETAY 4-A 5511
DETAIL 4-A 5511
1.9 mm **Orta Kayıt Profili**
1.9 mm Transom Profile

DIŞ
OUTSIDE





DETAY 4-B 5542
DETAIL 4-B 5542
1.4 mm **Orta Kayıt Profili**
1.4 mm Transom Profile

DIŞ
OUTSIDE

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1






DETAY 5-A 5515
DETAIL 5-A 5515
1.9 mm **Kanat Profili ile**
with 1.9 mm Sash Profile

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



DETAY 5-B 5515

DETAIL 5-B 5515


1.4 mm **Kanat Profili ile**

with 1.4 mm Sash Profile

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK 1:1

SCALE 1:1




DETAY 6-A 5528
DETAIL 6-A 5515

1.9 mm **Kanat Profili-Dışa Açılır**
1.9 mm Sash Profile-Outside




DETAY 6-B 5550
DETAIL 6-B 5550


1.4 mm **Kanat Profili-Dışa Açılır**
1.4 mm Sash Profile-Outside



ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1





DETAY 7-A 5550


DETAIL 7-A 5550

1.9 mm **Kanat Profili-Dışa Açılır**

1.9 mm Sash Profile-Outside

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



DETAY 7-B 5550

DETAIL 7-B 5550

1.4 mm **Kanat Profili-Dışa Açılır**

1.4 mm Sash Profile-Outside

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1

SCALE 1:1

ALFORE

KESİM LİSTESİ - CUTTING LIST


ALF55


YALITIMLI **AÇILIR SİSTEM**



INSULATED OPENING SYSTEM


PH *Plastik Hizalama* / *Plastic Corner Alignment*
KH *Krom Hizalama* / *Chrome Corner Alignment*
DB *Dik Bağlantı* / *Transom-Mullion Cleat*
PT *Pres Takoz* / *Corner Cleat Profile*
VT *Vidalı Takoz* / *Corner Spring*
AK *Adaptör Kapağı* / *Adapter Cap*

Kertme / *Notching*
Takoz Punch / *Manual Punch*
Köşe Pres / *Press Tool*
Testere / *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı / *Adhesive*
Silikon / *Sealant*
Falçata / *Curved Knife*
Tokmak / *Mallet*
Ambalaj Miktarı / *Packing Unit*
Delik Çapı / *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı / *Insulation Tape*





	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5502 5539		H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			L	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		D-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			C+14	**2 adt.** 2 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			D=H-2(A+7)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			C=L-2(A+7)	
FİTİL/GASKET	**İç Cam Fitili** Internal Glass Gasket	B4410004		2L+2H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+2H	





ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*








ALFORE


ALF55

YALITIMLI AÇILIR SİSTEM | INSULATED OPENING SYSTEM















	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5512 5543		 H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			 L	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		 D-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C+14	**2 adt.** 2 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			 D=H-2(A+29)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C=L-2(A+29)	
FİTİL/GASKET	**İç Cam Fitili** Internal Glass Gasket	B4410004		2L+2H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+2H	




ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*





	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5502 5539		 H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			 L	**1 adt.** 1 pcs.
	Baza Profili Sill Profile	5509 5545		 L-2A	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		 D-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C+14	**2 adt.** 2 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			 D=H-(A+117)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C=L-2(A+7)	
FİTİL/GASKET	**İç Cam Fitili** Internal Glass Gasket	B4410004		2L+2H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+2H	





ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*



ALFORE


ALF55

YALITIMLI AÇILIR SİSTEM | INSULATED OPENING SYSTEM





	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5512 5543		H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			L	**1 adt.** 1 pcs.
	Baza Profili Sill Profile	5509 5545		L-2A	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		D-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			C+15	**2 adt.** 2 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			D=H-(A+139)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			C=L-2(A+29)	
FİTİL/GASKET	**İç Cam Fitili** Internal Glass Gasket	B4410004		2L+2H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+2H	





ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ALFORE


ALF55






YALITIMLI AÇILIR SİSTEM | INSULATED OPENING SYSTEM












	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5502 5539		 H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			 L	**2 adt.** 2 pcs.
	KH:Kasa Profili KH:Frame Profile	5522 5547		 KH=H-2(A-6)	**2 adt.** 2 pcs.
	KL:Kasa Profili KL:Frame Profile			 KL=L-2(A-6)	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		 C-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C+14	**2 adt.** 2 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			D=KH-2(B+7)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			C=KL-2(B+7)	
FİTİL/GASKET	**Kasa Kanat Bini Fitili** Frame-Sash Accoustical Gasket	B4810019		4L+4H	
	Kasa Kanat Orta Bini Fitili Frame-Sash Middle Accoustical Gasket	B4810009		2L+2H	
	İç Cam Fitili Internal Glass Gasket	B4410004		2L+2H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+2H	






ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ALFORE















	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5512 5543		H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			L	**2 adt.** 2 pcs.
	KH:Kasa Profili KH:Frame Profile	5522 5547		KH=H-2(A+16)	**2 adt.** 2 pcs.
	KL:Kasa Profili KL:Frame Profile			KL=L-2(A+16)	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		D-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			C-15	**2 adt.** 2 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			D=KH-2(B+7)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			C=KL-2(B+7)	
FİTİL/GASKET	**Kasa Kanat Bini Fitili** Frame-Sash Accoustical Gasket	B4810019		4L+4H	
	Kasa Kanat Orta Bini Fitili Frame-Sash Middle Accoustical Gasket	B4810009		2L+2H	
	İç Cam Fitili Internal Glass Gasket	B4410004		2L+2H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+2H	








ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5502 5539		H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			L=L1+L2	**2 adt.** 2 pcs.
	Orta Kayıt Profili Transom Profile	5512 5543		H-2A	**1 adt.** 1 pcs.
	KH:Kasa Profili KH:Frame Profile	5522 5547		KH=H-2(A-6)	**2 adt.** 2 pcs.
	KL:Kasa Profili KL:Frame Profile			KL=L2+12-(A+E/2)	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği-SBT Glazing Bead Profile Height-FIX	5531		D1-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği-SBT Glazing Bead Profile Width-FIX			C1+14	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği-KANAT Glazing Bead Profile Height-SASH			D2-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği-KANAT Glazing Bead Profile Width-SASH			C2+14	**2 adt.** 2 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği**-SBT Glazing Bead Profile Height-FIX			D1=H-2(A+7)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği-SBT Glazing Bead Profile Width-FIX			C1=L1-(A+E/2+14)	
	Cam Çita Profili Yüksekliği-KANAT Glazing Bead Profile Height-SASH			D2=KH-2(B+7)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği-KANAT Glazing Bead Profile Width-SASH			C2=KL-(B+7)	
FİTİL/GASKET	**Kasa Kanat Bini Fitili** Frame-Sash Accoustical Gasket	B4810019		2L+4H	
	Kasa Kanat Orta Bini Fitili Frame-Sash Middle Accoustical Gasket	B4810009		L+2H	
	İç Cam Fitili Internal Glass Gasket	B4410004		2L+4H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+4H	


























	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5502 5539		H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			L	**2 adt.** 2 pcs.
	Orta Kayıt Profili Transom Profile	5512 5543		H-2A	**1 adt.** 1 pcs.
	KH:Kasa Profili KH:Frame Profile	5522 5547		KH=H-2(A-6)	**4 adt.** 4 pcs.
	KL:Kasa Profili KL:Frame Profile			KL=L/2-(A+E/2-12)	**4 adt.** 4 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		D-30	**4 adt.** 4 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			C+14	**4 adt.** 4 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			D=KH-2(B+7)	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			C=KL-2(B+7)	
FİTİL/GASKET	**Kasa Kanat Bini Fitili** Frame-Sash Accoustical Gasket	B4810019		4L+8H	
	Kasa Kanat Orta Bini Fitili Frame-Sash Middle Accoustical Gasket	B4810009		2L+4H	
	İç Cam Fitili Internal Glass Gasket	B4410004		2L+4H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+4H	











	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5502 5539		 H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			 L	**2 adt.** 2 pcs.
	Orta Kayıt Profili Transom Profile	5515		 H-2A	**1 adt.** 1 pcs.
	KH:Kasa Profili KH:Frame Profile	5522 5547		 KH=H-2(A-6)	**4 adt.** 4 pcs.
	KL:Kasa Profili KL:Frame Profile			 KL=L/2+3,5-A	**4 adt.** 4 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		 D-30	**4 adt.** 4 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C+14	**4 adt.** 4 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			 D=KH-2(B+7)	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C=KL-2(B+7)	
FİTİL/GASKET	**Kasa Kanat Bini Fitili** Frame-Sash Accoustical Gasket	B4810019		4L+8H	
	Kasa Kanat Orta Bini Fitili Frame-Sash Middle Accoustical Gasket	B4810009		2L+4H	
	İç Cam Fitili Internal Glass Gasket	B4410004		2L+4H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+4H	





ALFORE

KAPI KESİM LİSTESİ - DOOR CUTTING LIST

ALF55

YALITIMLI **AÇILIR SİSTEM**

INSULATED OPENING SYSTEM

PH *Plastik Hizalama* / *Plastic Corner Alignment*
KH *Krom Hizalama* / *Chrome Corner Alignment*
DB *Dik Bağlantı* / *Transom-Mullion Cleat*
PT *Pres Takoz* / *Corner Cleat Profile*
VT *Vidalı Takoz* / *Corner Spring*
AK *Adaptör Kapağı* / *Adapter Cap*


Kertme / *Notching*
Takoz Punch / *Manual Punch*
Köşe Pres / *Press Tool*
Testere / *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı / *Adhesive*
Silikon / *Sealant*
Falçata / *Curved Knife*
Tokmak / *Mallet*
Ambalaj Miktarı / *Packing Unit*










Delik Çapı / *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı / *Insulation Tape*


ALFORE


ALF55

YALITIMLI AÇILIR SİSTEM | INSULATED OPENING SYSTEM


















	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5502 5539		 H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			 L	**2 adt.** 2 pcs.
	KH:Kasa Profili KH:Frame Profile	5526 5548		 KH=H-2(A-6)	**2 adt.** 2 pcs.
	KL:Kasa Profili KL:Frame Profile			 KL=L-2(A-6)	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		 C-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C+14	**2 adt.** 2 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			 D=KH-2(B+7)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C=KL-2(B+7)	
FİTİL/GASKET	**Kasa Kanat Bini Fitili** Frame-Sash Accoustical Gasket	B4810019		4L+4H	
	Kasa Kanat Orta Bini Fitili Frame-Sash Middle Accoustical Gasket	B4810009		2L+2H	
	İç Cam Fitili Internal Glass Gasket	B4410004		2L+2H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+2H	







ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*












	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5502 5539		 H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			 L=L1+L2	**2 adt.** 2 pcs.
	Orta Kayıt Profili Transom Profile	5512 5543		 H-2A	**1 adt.** 1 pcs.
	KH:Kasa Profili KH:Frame Profile	5526 5548		 KH=H-2(A-6)	**2 adt.** 2 pcs.
	KL:Kasa Profili KL:Frame Profile			 KL=L2+12-(A+E/2)	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği-SBT Glazing Bead Profile Height-FIX	5531		 D1-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği-SBT Glazing Bead Profile Width-FIX			 C1+14	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği-KANAT Glazing Bead Profile Height-SASH			 D2-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği-KANAT Glazing Bead Profile Width-SASH			 C2+14	**2 adt.** 2 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği**-SBT Glazing Bead Profile Height-FIX			 D1=H-2(A+7)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği-SBT Glazing Bead Profile Width-FIX			 C1=L1-(A+E/2+14)	
	Cam Çita Profili Yüksekliği-KANAT Glazing Bead Profile Height-SASH			 D2=KH-2(B+7)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği-KANAT Glazing Bead Profile Width-SASH			 C2=KL-(B+7)	
FİTİL/GASKET	**Kasa Kanat Bini Fitili** Frame-Sash Accoustical Gasket	B4810019		2L+4H	
	Kasa Kanat Orta Bini Fitili Frame-Sash Middle Accoustical Gasket	B4810009		L+2H	
	İç Cam Fitili Internal Glass Gasket	B4410004		2L+4H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+4H	










ALFORE

	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5502 5539		 H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			 L	**1 adt.** 1 pcs.
	Baza Profili Sill Profile	5509 5545		 L-2A	**1 adt.** 1 pcs.
	KH:Kasa Profili KH:Frame Profile	5526 5548		 KH=H-A+6	**2 adt.** 2 pcs.
	KL:Kasa Profili KL:Frame Profile			 KL=L-2(A-6)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		 C-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C+14	**2 adt.** 2 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			 D=KH-(B+132)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C=KL-2(B+7)	
FİTİL/GASKET	**Kasa Kanat Bini Fitili** Frame-Sash Accoustical Gasket	B4810019		2L+4H	
	Kasa Kanat Orta Bini Fitili Frame-Sash Middle Accoustical Gasket	B4810009		2L+H	
	İç Cam Fitili Internal Glass Gasket	B4410004		2L+2H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+2H	














ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ALFORE










	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5502 5539		H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			L	**2 adt.** 2 pcs.
	Orta Kayıt Profili Transom Profile	5515		H-2A	**1 adt.** 1 pcs.
	KH:Kasa Profili KH:Frame Profile	5526 5548		KH=H-2(A-6)	**4 adt.** 4 pcs.
	KL:Kasa Profili KL:Frame Profile			KL=L/2+3,5-A	**4 adt.** 4 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		D-30	**4 adt.** 4 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			C+14	**4 adt.** 4 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			D=KH-2(B+7)	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			C=KL-2(B+7)	
FİTİL/GASKET	**Kasa Kanat Bini Fitili** Frame-Sash Accoustical Gasket	B4810019		4L+8H	
	Kasa Kanat Orta Bini Fitili Frame-Sash Middle Accoustical Gasket	B4810009		2L+4H	
	İç Cam Fitili Internal Glass Gasket	B4410004		2L+4H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+4H	






ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

	ADI NAME	KOD CODE	ÇİZİM DRAWING	KESİM CUTTING	ADET QUANTITY
PROFİL/PROFILE	**H:Kasa Profili** H:Frame Profile	5502 5539		 H	**2 adt.** 2 pcs.
	L:Kasa Profili L:Frame Profile			 L	**2 adt.** 2 pcs.
	KH:Kasa Profili KH:Frame Profile	5528 5550		 KH=H-2(A-6)	**2 adt.** 2 pcs.
	KL:Kasa Profili KL:Frame Profile			 KL=L-2(A-6)	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Yüksekliği Glazing Bead Profile Height	5531		 C-30	**2 adt.** 2 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C+14	**2 adt.** 2 pcs.
CAM/GLASS	**Cam Çita Profili Yüksekliği** Glazing Bead Profile Height			 D=KH-2(B+7)	**1 adt.** 1 pcs.
	Cam Çita Profili Genişliği Glazing Bead Profile Width			 C=KL-2(B+7)	
FİTİL/GASKET	**Kasa Kanat Bini Fitili** Frame-Sash Accoustical Gasket	B4810019		4L+4H	
	Kasa Kanat Orta Bini Fitili Frame-Sash Middle Accoustical Gasket	B4810009		2L+2H	
	İç Cam Fitili Internal Glass Gasket	B4410004		2L+2H	
	Dış Cam Fitili External Glass Gasket	B4810008		2L+2H	





ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ALFORE

MONTAJ ÇİZİMİ - ASSEMBLY DRAWİNG


ALF55


YALITIMLI **AÇILIR SİSTEM**
INSULATED OPENING SYSTEM


PH *Plastik Hizalama* / *Plastic Corner Alignment*
KH *Krom Hizalama* / *Chrome Corner Alignment*
DB *Dik Bağlantı* / *Transom-Mullion Cleat*
PT *Pres Takoz* / *Corner Cleat Profile*
VT *Vidalı Takoz* / *Corner Spring*
AK *Adaptör Kapağı* / *Adapter Cap*


Kertme / *Notching*
Takoz Punch / *Manual Punch*
Köşe Pres / *Press Tool*
Testere / *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı / *Adhesive*
Silikon / *Sealant*
Falçata / *Curved Knife*
Tokmak / *Mallet*
Ambalaj Miktarı / *Packing Unit*
Delik Çapı / *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı / *Insulation Tape*

Kasa Profili Su Tahliye Deliği
Water Drain Hole of Frame Profile












Kasa Profili Köşe Birleşimi
Corner Joint of Frame Profile




Perspektif
Perspective




ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




Orta Kayıt Profili Kertme Ve Delik Detayı
Transom Profile Notching and Hole Detail



Orta Kayıt Bağlantı Dik ve Yaprak Takoz Detayı
Vertical and Leaf Connection Wedge for Transom Profile



YHB VİDA
4.2 X 13 mm.




B3420200
5512 Orta kayıt profili için L:20 mm.'dir.
It is L:20 mm. for 5512 transom profile.


B3410200
5512 Orta kayıt profili için L:20 mm.'dir.
It is L:20 mm. for 5512 transom profile.

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


5509 Baza Profili Montajı
5509 Sill Profile Installation



5509 Baza Profili
5509 Sill Profile





Perspektif
Perspective




5501 Düşey Kasa Profili
5501 Vertical Frame Profile












YHB VİDA
4.8 X 13 mm.


ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*







Kanat Profili Köşe Birleşimi
Corner Joint of Sash Profile







ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*






Kasa-Kanat Birleşimi
Joint of Sash and Frame Profile







ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Perspektif
Perspective









Cam Montajı
Glass Installation

3 mm. Dış Cam Fitiili
3 mm. External Glass Gasket




Adım 1
Step 1




Adım 2
Step 2

4 mm. İç Cam Fitili
4 mm. Internal Glass Gasket



Adım 3
Step 3



Adım 4
Step 4

Not: Cam kalınlığına göre iç fitil değişmektedir.
Note: Internal glass gasket varies depending on glass thickness.

ALFORE 55 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 55 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*