



ALFORE

PROFİLLER - PROFILES

ALF58

YALITIMLI AÇILIR SİSTEM
INSULATED OPENING SYSTEM

PH Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment

KH Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment

DB Dik Bağlantı
Transom-Mullion Cleat

PT Pres Takoz
Corner Cleat Profile

VT Vidalı Takoz
Corner Spring

AK Adaptör Kapağı
Adapter Cap

Kertme
Notching

Takoz Punch
Manual Punch

Köşe Pres
Press Tool

Testere
Saw

Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive

Silikon
Sealant


Falçata
Curved Knife

Tokmak
Mallet

Ambalaj Miktarı
Packing Unit

Delik Çapı
Drilling Jig

Yalıtım Bantı
Insulation Tape



6119-10
Kasa Profili

 Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
15,21 cm ⁴	4,74 cm ⁴

 Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,198 Kg/mt.

Pres Takoz B36110119



6118-16
Kasa Profili

 Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
21,51 cm ⁴	15,34 cm ⁴

 Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,515 Kg/mt.

Pres Takoz B36116118



6090-16
Pervazlı Kasa Profili

 Statik Değerler
Static Values



Jx	Jy
19,81 cm ⁴	5,76 cm ⁴

 Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,290 Kg/mt.


Pres Takoz B36110119



6111-10	
Orta Kayıt Profili	
Statik Değerler Static Values	
Jx 16,61 cm ⁴	Jy 7,77 cm ⁴
Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt.) 1,295 Kg/mt.	
Pres Takoz B36110119	
Dik Bağlantı B3410156	





6117-16	
Orta Kayıt Profili	
Statik Değerler Static Values	
Jx 21,28 cm ⁴	Jy 22,12 cm ⁴
Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt.) 1,590 Kg/mt.	
Pres Takoz B3611618	
Dik Bağlantı B3410344	



6138-39	
Kanat Profili	
Statik Değerler Static Values	
Jx 44,76 cm ⁴	Jy 11,69 cm ⁴
Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt.) 2,545 Kg/mt.	
Pres Takoz B3613839	

6128-29	
Dışa Açılım Kanat Profili	
Statik Değerler Static Values	
Jx 42,52 cm ⁴	Jy 57,38 cm ⁴
Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt.) 2,340 Kg/mt.	
Pres Takoz B3116128	





6136-37
Baza Profili

Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
30,20 cm ⁴	94,13 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,330 Kg/mt.

Pres Takoz -----



6108-07
Pivot Kanat Adaptör Prof.

Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
22,90 cm ⁴	8,09 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,315 Kg/mt.

Pres Takoz B3116108



6142-10
Çift Kanat Adaptör Profili

 Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
16,07 cm ⁴	5,64 cm ⁴

 Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,255 Kg/mt.

Adaptör Kapağı B3116194



6143-44
**Çift Kanat Adaptör Profili
(PVC Kanallı Kanat İçin)**

 Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
15,83 cm ⁴	6,47 cm ⁴

 Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,295 Kg/mt.


Adaptör Kapağı B3116194


4016
Tij Profili

 Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
0,00 cm ⁴	0,00 cm ⁴

 Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,140 Kg/mt.


6205-02
Kasa Profili - 1,8 mm.


Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
17,76 cm ⁴	5,14 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)

1,342 Kg/mt.

Pres Takoz B3620502


6201-02
Kayıt Profili - 1,8 mm.

Statik Değerler
Static Values



Jx	Jy
19,48 cm ⁴	8,42 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)

1,453 Kg/mt.

Pres Takoz B3620502

Dik Bağlantı B3410148


6203-04
Kanat Profili - 1,8 mm.







Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
32,76 cm ⁴	6,73 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)

1,592 Kg/mt.

Pres Takoz B3620304



a \ b	Cam Çıtalaları (c)					
	6 mm. B4410008	5 mm. B4410005	4 mm. B4410004	2,5-3 mm. B4410006	1,5-2 mm. B4410007	
2,5 mm. Dış Cam Fitili B4810008 	12 mm.	13 mm.	14 mm.	15 mm.	16 mm.	2966
	19 mm.	20 mm.	21 mm.	22 mm.	23 mm.	6123
		24 mm.	25 mm.	26 mm.		6126
		27 mm.	28 mm.	29 mm.	30 mm.	3029



Yukarıda verilen profil ve fitil ilişkileri teoriktir.
Cam fitillerinin yerine geçmesinde problem yaşanmaması için, öncelikle bir numune üzerinde test ediniz.



ALFORE

AKSESUARLAR - ACCESSORIES

ALF58

YALITIMLI AÇILIR SİSTEM
INSULATED OPENING SYSTEM

PH Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment

KH Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment

DB Dik Bağlantı
Transom-Mullion Cleat

PT Pres Takoz
Corner Cleat Profile

VT Vidalı Takoz
Corner Spring

AK Adaptör Kapağı
Adapter Cap

Kertme
Notching

Takoz Punch
Manual Punch

Köşe Pres
Press Tool

Testere
Saw

Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive

Silikon
Sealant



Falçata
Curved Knife







Tokmak
Mallet



Ambalaj Miktarı
Packing Unit



Delik Çapı
Drilling Jig


Yalıtım Bantı
Insulation Tape

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Profiles Used
	B3611019	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	6111-10, 6119-10 6090-19
	B3611618	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	6118-16 6117-16
	B3611213	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	6112-13
	B3611415	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	6114-15
	B3611309	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	6109-13
	B3613839	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	6138-39
	B3116128	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	6128-29
	B3116108	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	6108-07
	B3620502	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	6201-02 6205-02
	B3620304	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	6203-04
	B3410156	Alüminyum	Dik Bağlantı Takozu	6111-10
	B3410344	Alüminyum	Dik Bağlantı Takozu	6117-16
	B3410148	Alüminyum	Dik Bağlantı Takozu	6201-02

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Profiles Used
	B0000000	PVC	Adaptör Kapağı	6112-13, 6114-15 6138-39, 6128-29
	B2316143		Adaptör Kapağı	6109-13
	B651917B	Alüminyum	Giesse Menteşe	Tüm Kanatlarda
	B651918S		Giesse Menteşe	Tüm Kanatlarda
	B651919N		Giesse Menteşe	Tüm Kanatlarda
	B653100B	Alüminyum	Beymetal Menteşe	Tüm Kanatlarda
	B653100G		Beymetal Menteşe	Tüm Kanatlarda
	B653100R		Beymetal Menteşe	Tüm Kanatlarda
	B653100S		Beymetal Menteşe	Tüm Kanatlarda
	B6517135	Alüminyum	Giesse Flash Menteşe 2 menteşe 100 Kg. 3 menteşe 120 Kg.	Tüm Kanatlarda
	B7410004	Alüminyum	Eksenel Kol	Tüm Kanatlarda
	B7410002	Alüminyum	Rozetli Kapı Kolu	6114-15 - 6138-39 6128-29
	B7111002	Nikel	86 mm. Barel	6114-15 - 6138-39 6128-29

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Profiles Used
	B7312102	Çelik	Dilli Kilit	6114-15 - 6138-39 6128-29
	B7312112	Çelik	Makaralı Kilit	6114-15 - 6138-39 6128-29
	B7312501	Çelik	Toros Kilit Tijli Sistem	6114-15 - 6138-39 6128-29
	B7210053	Alüminyum	Kilit Karşılık	6114-15 - 6138-39 6128-29
	B7312191	Zamak	Çift Kanat Sürgü Mekanizması	Tüm Kanatlarda
	B7310051	Alüminyum	Fişek Sürgü	Tüm Kanatlarda
	B7510101	Çelik	İspanyolet Pim Takımı	Tüm Kanatlarda
	B7510082	Zamak	Ayarlı Karşılık	Tüm Kanatlarda
	B7610055	Alüminyum	Vasistas Makas	Tüm Kanatlarda

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Profiles Used
	B7610030	Alüminyum	Ayarlı Vasistas Mandal	Tüm Kanatlarda
	B7610004	Alüminyum	Vasistas Çarpma	Tüm Kanatlarda
	B5320061	Polipropilen	Kapı Altı Fırçası	6136-37
	B4810008	EPDM	Dış Cam Fitili	200 mt. 
	B4810019	EPDM	Kasa - Kanat Bini Fitili	340 mt. 
	B4810007	EPDM	Orta Bini Fitili	179 mt. 
	B4810006	EPDM	Orta Bini Fitili	88 mt. 
	B4410007	EPDM	1,5-2 mm. Cam Fitili	255 mt. 
	B4410006	EPDM	2,5-3 mm. Cam Fitili	194 mt. 
	B4410004	EPDM	4 mm. Cam Fitili	166 mt. 
	B4410005	EPDM	5 mm. Cam Fitili	197 mt. 
	B4410008	EPDM	6 mm. Cam Fitili	120 mt. 


6112-13
Kanat Profili

 Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
28,23 cm ⁴	6,01 cm ⁴

 Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)

1,380 Kg/mt.

Pres Takoz B3611213

6114-15
Kanat Profili



 Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
39,06 cm ⁴	18,01 cm ⁴

 Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)

1,740 Kg/mt.

Pres Takoz B3611415


6109-13
**PVC Kanallı Kanat Profili
(9 aks)**

 Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
29,73 cm ⁴	6,11 cm ⁴

 Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)

1,490 Kg/mt.

Pres Takoz B3611309

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Profiles Used
	B7325001	----	Kapı Pompası (Raylı)	----
	B7325000	----	Kapı Pompası	----
	B7324000	----	Panik Kol	----
	B7410127	Alüminyum	Akbank Kol Takımı Düz Aparat	----
	B7410125	Alüminyum	Akbank Kol Takımı Salyangoz Aparat	----
	B7410106	Alüminyum	90 cm. Bükme baston Kol Beyaz	----
	B7410107	Alüminyum	90 cm. Bükme baston Kol Renkli	----
	B7410160	Alüminyum	50 cm. Yay Boru Kol Renkli	----
	B7410161	Alüminyum	40 cm. Yay Boru Kol Renkli	----
	B7410162	Alüminyum	30 cm. Yay Boru Kol Renkli	----
	B7410136	Alüminyum	20 cm. Bükme Boru Kol Beyaz	----
	B7410137	Alüminyum	20 cm. Bükme Boru Kol Renkli	----
	B7410109	Alüminyum	30 cm. Bükme Boru Kol Beyaz	----
	B7410110	Alüminyum	30 cm. Bükme Boru Kol Renkli	----
	B7410142	Alüminyum	40 cm. Bükme Boru Kol Beyaz	----
	B7410108	Alüminyum	40 cm. Bükme Boru Kol Renkli	----
	B7410138	Alüminyum	50 cm. Bükme Boru Kol Beyaz	----
	B7410139	Alüminyum	50 cm. Bükme Boru Kol Renkli	----





ALFORE

KESİTLER - DETAILS


ALF58

YALITIMLI AÇILIR SİSTEM
INSULATED OPENING SYSTEM



- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| | Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment | | Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment | | Dik Bağlantı
Transom-Mullion Cleat | | Pres Takoz
Corner Cleat Profile | | Vidalı Takoz
Corner Spring | | Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | | | | |
| | Kertme
Notching | | Takoz Punch
Manual Punch | | Köşe Pres
Press Tool | | Testere
Saw | | Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive | | Siliyon
Sealant | | Falçata
Curved Knife | | Tokmak
Mallet | | Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
| | Delik Çapı
Drilling Jig | | Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | | | | | | | | | |







Detay 1
Detail 1




Detay 1
Detail 1













Detay 8
Detail 8






Detay 9
Detail 9


















Detay 13
Detail 13








Detail 17
Detail 17




Detay 18
Detail 18




ALF58

YALITIMLI AÇILIR SİSTEM | INSULATED OPENING SYSTEM






Detay 19
Detail 19

Detay 20
Detail 20



ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



Detay 21
Detail 21