ALFORE

PROFİLLER - PROFILES

ALF64

YALITIMLI **AÇILIR SİSTEM**

INSULATED OPENING SYSTEM

PH ***Plastik Hizalama*** *Plastic Corner Alignment* | KH ***Krom Hizalama*** *Chrome Corner Alignment* | DB ***Dik Bağlantı*** *Transom-Mullion Cleat* | PT ***Pres Takoz*** *Corner Cleat Profile* | VT ***Vidalı Takoz*** *Corner Spring* | AK ***Adaptör Kapağı*** *Adapter Cap*


Kertme *Notching* | ***Takoz Punch*** *Manual Punch* | ***Köşe Pres*** *Press Tool* | ***Testere*** *Saw* | ***Hızlı Yapıştırıcı*** *Adhesive* | ***Silikon*** *Sealant* | ***Falçata*** *Curved Knife* | ***Tokmak*** *Mallet* | ***Ambalaj Miktarı*** *Packing Unit*

Delik Çapı *Drilling Jig* | ***Yalıtım Bantı*** *Insulation Tape*

Kasa Profili 1,4 mm.
Frame Profile

6438


1,29 Kg/m
Jx: 22,67 cm⁴
Jx:5,62 cm⁴



Kasa Profili 1,9 mm.
Frame Profile

6401


1,43 Kg/m
Jx: 25,75 cm⁴
Jx:5,94 cm⁴



Kasa Profili 1.4 mm.
Frame Profile

6439


1,38 Kg/m
Jx: 24,77 cm⁴
Jx:8,58 cm⁴



Kasa Profili 1.9 mm.
Frame Profile

6402

1,55 Kg/m
Jx: 28,51 cm⁴
Jx:9,14 cm⁴




ALFORE 64 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 64 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

Kasa Profili 1.4 mm.
Frame Profile

6440


1,51 Kg/m
Jx: 28,05 cm⁴
Jx:14,33 cm⁴



Kasa Profili 1.9 mm.
Frame Profile

6403


1,72 Kg/m
Jx: 32,70 cm⁴
Jx:15,48 cm⁴



Pervazlı Kasa Profili 1.4 mm.
Armature Frame Profile

6441


1,63 Kg/m
Jx: 38,12 cm⁴
Jx:16,14 cm⁴



Pervazlı Kasa Profili 1.9 mm.
Armature Frame Profile

6404

1,88 Kg/m
Jx: 44,83 cm⁴
Jx:17,93 cm⁴




ALFORE 64 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 64 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

Orta Kayıt Profili 1.4 mm.
Transom Profile

6442


1,43 Kg/m
Jx: 25,04 cm⁴
Jx:9,91 cm⁴



Orta Kayıt Profili 1.9 mm.
Transom Profile

6411


1,59 Kg/m
Jx: 28,58 cm⁴
Jx: 10,58 cm⁴



Orta Kayıt Profili 1.4 mm.
Transom Profile

6443


1,52 Kg/m
Jx: 26,95 cm⁴
Jx:13,87 cm⁴



Orta Kayıt Profili 1.9 mm.
Transom Profile

6412

1,71 Kg/m
Jx: 31,15 cm⁴
Jx:14,88 cm⁴




ALFORE 64 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 64 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

Orta Kayıt Profili 1.4 mm.
Transom Profile

6444


1,64 Kg/m
Jx: 29,72 cm⁴
Jx: 21,47 cm⁴



Orta Kayıt Profili 1.9 mm.
Transom Profile

6413


1,88 Kg/m
Jx: 34,88 cm⁴
Jx: 23,18 cm⁴



Adaptör Profili 1.5 mm.
Adapter Profile

6415


1,36 Kg/m
Jx: 23,20 cm⁴
Jx: 8,44 cm⁴



Pvc Adaptör Profili 1.5 mm.
Pvc Adapter Profile

6416

1,33 Kg/m
Jx: 22,34 cm⁴
Jx: 8,41 cm⁴




ALFORE 64 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 64 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

Baza Profili 1.4 mm.
Sill Profile

6445


2,42 Kg/m
Jx: 48,76 cm⁴
Jy: 105,95 cm⁴



Baza Profili 1.9 mm.
Sill Profile

6409


2,92 Kg/m
Jx: 59,70 cm⁴
Jy: 118,83 cm⁴



Kanat Profili 1.4 mm.
Sash Profile

6446


1,38 Kg/m
Jx: 33,44 cm⁴
Jy: 6,01 cm⁴



Kanat Profili 1.9 mm.
Sash Profile

6421


1,58 Kg/m
Jx: 38,94 cm⁴
Jy: 6,60 cm⁴



Kanat Profili 1.4 mm.
Sash Profile

6447


1,60 Kg/m
Jx: 42,23 cm⁴
Jx: 15,34 cm⁴



Kanat Profili 1.9 mm.
Sash Profile

6422


1,89 Kg/m
Jx: 49,70 cm⁴
Jx: 17,54 cm⁴



Kanat Profili 1.4 mm.
Sash Profile

6448


1,88 Kg/m
Jx: 30,58 cm⁴
Jx: 59,07 cm⁴



Kanat Profili 1.9 mm.
Sash Profile

6426

2,26 Kg/m
Jx: 68,12 cm⁴
Jx: 36,54 cm⁴



Kanat Profili 1.4 mm.


Sash Profile

6450

1,97 Kg/m

Jx: 43,36 cm⁴

Jx: 49,68 cm⁴



Kanat Profili 1.9 mm.


Sash Profile

6428

2,36 Kg/m

Jx: 51,47 cm⁴

Jx: 57,87 cm⁴



Pvc Kanallı Kanat Profili 1.4 mm.


Sash Profile with Pvc Channel

6449

1,57 Kg/m

Jx: 39,83 cm⁴

Jx: 11,90 cm⁴



Pvc Kanallı Kanat Profili 1.9 mm.


Sash Profile with Pvc Channel

6423

1,84 Kg/m

Jx: 47,51 cm⁴


Jx: 13,35 cm⁴



Pvc Kanallı Kanat Profili 1.6 mm.
Sash Profile with Pvc Channel


6424

1,67 Kg/m
Jx: 42,74 cm⁴
Jx: 12,46 cm⁴



Orta Kayıt Bağlantı Dik Takozu
Vertical Connection Wedge for Transom Profile


5588 **0,965 Kg/m**



Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B34330140	6411
	6442
B34330200	6412
	6443
B34330280	6413
	6444

Orta Kayıt Bağlantı Yaprak Takozu
Leafl Connection Wedge for Transom Profile


5589 **0,429 Kg/m**



Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B34430140	6411
	6442
B34430200	6412
	6443
B34430280	6413
	6444

Tij Profili
Rod Profile

4016 **0,140 Kg/m**




ALFORE 64 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 64 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1


Cam Çitası 1.2 mm.
Glazing Bead

5531 **0,27 Kg/m**




Cam Çitası 1.2 mm.
Glazing Bead

5532 **0,25 Kg/m**




Cam Çitası 1.2 mm.
Glazing Bead



5533 **0,30 Kg/m**



Cam Çitası 1.2 mm.
Glazing Bead

5534 **0,27 Kg/m**




	197 mt. **5 mm.** **B4410005** **İç Cam Fitili** Internal Glass Gasket	166 mt. **4 mm.** **B4410004** **İç Cam Fitili** Internal Glass Gasket	194 mt. **2,5-3 mm.** **B4410006** **İç Cam Fitili** Internal Glass Gasket	**CAM ÇITALARI** GLAZING BEAD
200 mt. **2.5 mm.** **B4810008** **Dış Cam Fitili** External Glass Gasket 	C:32 mm.	C:33 mm.	C:34 mm.	**5531** 
	C:37 mm.	C:38 mm.	C:39 mm.	**5532** 
	C:21 mm.	C:22 mm.	C:23 mm.	**5533** 
	C:30 mm.	C:31 mm.	C:32 mm.	**5534** 

ALFORE 64 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 64 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

Pres Köşe Bağlantı Takozu
Press Corner Connection Block


2,161 Kg/m



Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B3114067	5521
B3114074	5501
	5511
B3114246	5501
	5511
B3114253	5521
B3114077	5546
B3114084	5538
	5542
B3114256	5538
	5542
B3114263	5546

Pres Köşe Bağlantı Takozu
Press Corner Connection Block

2,589 Kg/m




Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B3116253	5523
B3116263	5549
B3116259	5524

ALFORE 64 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 64 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

Pres Köşe Bağlantı Takozu
Press Corner Connection Block


2,379 Kg/m



Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B3119074	5502
	5512
B3119246	5502
	5512
B3119084	5539
	5543
B3119256	5539
	5543

Pres Köşe Bağlantı Takozu
Press Corner Connection Block

2,589 Kg/m




Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B3123058	5528
B3123067	5523
B3123063	5550
B3123077	5549
B3123073	5524

ALFORE 64 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 64 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

Pres Köşe Bağlantı Takozu
Press Corner Connection Block


3,202 Kg/m



Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B3128074	5503
	5504
	5513
B3128246	5503
	5504
	5513
B3128253	5522
B3128084	5540
	5541
	5544
B3128256	5540
	5544
	5541
B3128263	5547

Pres Köşe Bağlantı Takozu
Press Corner Connection Block

2,890 Kg/m




Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B3129067	5522
B3129077	5547

ALFORE 64 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE 64 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

Pres Köşe Bağlantı Takozu
Press Corner Connection Block


3,202 Kg/m



Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B3143067	5528
B3143077	5550

Pres Köşe Bağlantı Takozu
Press Corner Connection Block

3,458 Kg/m



Takoz Kodu Block Code	Profil Profile
B3147067	5526
B3147227	5528
B3147253	5526
B3147077	5548
B3147237	5550
B3147263	5548

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1