ALFORE

PROFİLLER - PROFILES

ALFB60


YALITIMSIZ **AÇILIR SİSTEM**

UNINSULATED OPENING SYSTEM


PH ***Plastik Hizalama*** *Plastic Corner Alignment* | KH ***Krom Hizalama*** *Chrome Corner Alignment* | DB ***Dik Bağlantı*** *Transom-Mullion Cleat* | PT ***Pres Takoz*** *Corner Cleat Profile* | VT ***Vidalı Takoz*** *Corner Spring* | AK ***Adaptör Kapağı*** *Adapter Cap*

Kertme *Notching* | ***Takoz Punch*** *Manual Punch* | ***Köşe Pres*** *Press Tool* | ***Testere*** *Saw* | ***Hızlı Yapıştırıcı*** *Adhesive* | ***Silikon*** *Sealant* | ***Falçata*** *Curved Knife* | ***Tokmak*** *Mallet* | ***Ambalaj Miktarı*** *Packing Unit*


Delik Çapı *Drilling Jig* | ***Yalıtım Bantı*** *Insulation Tape*



1994	
Kasa Profili (1,4 mm.)	
Statik Değerler	
Jx 18,16 cm⁴	Jy 11,92 cm⁴
Ağırlık (Kg/mt.) **0,996 Kg/mt.**	
Pres Takoz (PT) **B3116388**	
Dik Bağlantı (DB) **B3410101**	




1980	
Kasa Profili	
Statik Değerler	
Jx 20,5 cm⁴	Jy 13,47 cm⁴
Ağırlık (Kg/mt.) **1,125 Kg/mt.**	
Pres Takoz (PT) **B3134564**	




1987	
Adaptör Profili	
Statik Değerler	
Jx 8,65 cm⁴	Jy 0,76 cm⁴
Ağırlık (Kg/mt.) **0,556 Kg/mt.**	

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



1981		
Kanat Profili		
Statik Değerler		
Jx 22,48 cm^4	Jy 16,86 cm^4	
Ağırlık (Kg/mt.) **1,152 Kg/mt.**		
Pres Takoz (PT) **B3134564**		




1993	
Kanat Profili (1,4 mm.)	
Statik Değerler	
Jx 21,57 cm^4	Jy 13,36 cm^4
Ağırlık (Kg/mt.) **1,023 Kg/mt.**	
Pres Takoz (PT) **B3134388**	




1997	
Adaptör Profili (1,4 mm.)	
Statik Değerler	
Jx 6,66 cm^4	Jy 0,59 cm^4
Ağırlık (Kg/mt.) **0,417 Kg/mt.**	

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1







1982
Baza Profili
Statik Değerler
Jx 49,22 cm^4 / **Jy** 151,58 cm^4
Ağırlık (Kg/mt.) **2,043 Kg/mt.**

1984
Geniş Kasa Profili
Statik Değerler
Jx 34,26 cm^4 / **Jy** 81,76 cm^4
Ağırlık (Kg/mt.) **1,556 Kg/mt.**

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1





1999
Baza Profili (1,6 mm.)
Statik Değerler

Jx	Jy
42,04 cm^4	127,19 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
1,736 Kg/mt.


1998
Geniş Kasa Profili (1,4 mm.)
Statik Değerler

Jx	Jy
30,23 cm^4	69,44 cm^4


Ağırlık (Kg/mt.)
1,377 Kg/mt.


ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1




1988
Dar Kasa Profili
Statik Değerler
Jx 9,64 cm⁴ / **Jy** 0,70 cm⁴
Ağırlık (Kg/mt.) **0,678 Kg/mt.**





1995
Takviyeli Kayıt Profili
Statik Değerler
Jx 67,34 cm⁴ / **Jy** 21,6 cm⁴
Ağırlık (Kg/mt.) **1,532 Kg/mt.**
Dik Bağlantı (DB) **B3410101**


1983
90° Dönüş Profili
Statik Değerler
Jx 20,24 cm⁴ / **Jy** 20,16 cm⁴
Ağırlık (Kg/mt.) **1,195 Kg/mt.**




4638
Kayıt Bağlantı Profili
Statik Değerler
Jx 0,00 cm⁴ / **Jy** 0,00 cm⁴
Ağırlık (Kg/mt.) **1,087 Kg/mt.**

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1




4237
Çarpma Kapı Adaptör
Statik Değerler 
Jx 0,00 cm^4 | Jy 0,00 cm^4
Ağırlık (Kg/mt.) **0,440 Kg/mt.**




4238
Çarpma Kapı Adaptör
Statik Değerler 
Jx 0,00 cm^4 | Jy 0,00 cm^4
Ağırlık (Kg/mt.) **0,470 Kg/mt.**




1985
Çıta Profili
Ağırlık (Kg/mt.) **0,293 Kg/mt.**




1991
Çıta Profili
Ağırlık (Kg/mt.) **0,338 Kg/mt.**



1992
Çıta Profili
Ağırlık (Kg/mt.) **0,360 Kg/mt.**




1990
Çıta Profili
Ağırlık (Kg/mt.) **0,206 Kg/mt.**




1986
Çıta Profili
Ağırlık (Kg/mt.) **0,266 Kg/mt.**

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1






						
Cam (x)	Dış Cam Çıtası	Çıta (a)	İç Cam Çıtası	Çıta (b)	Dış Cam Fitili	İç Cam Fitili
4 mm.	**1986**	**23,5 mm.**	**1986**	**23,5 mm.**	B4410005	B4410004
5 mm.	**1986**	**23,5 mm.**	**1986**	**23,5 mm.**	B4410004	B4410004
6 mm.	**1986**	**23,5 mm.**	**1986**	**23,5 mm.**	B4410006	B4410004
7 mm.	**1986**	**23,5 mm.**	**1986**	**23,5 mm.**	B4410006	B4410006
8 mm.	**1986**	**23,5 mm.**	**1986**	**23,5 mm.**	B4410007	B4410004
9 mm.	**1986**	**23,5 mm.**	**1986**	**23,5 mm.**	B4410007	B4410006
10 mm.	**1986**	**23,5 mm.**	**1986**	**23,5 mm.**	B4410007	B4410007
12 mm.	**1985**	**19 mm.**	**1985**	**19 mm.**	B4410005	B4410005
14 mm.	**1985**	**19 mm.**	**1985**	**19 mm.**	B4410004	B4410004
16 mm.	**1985**	**19 mm.**	**1985**	**19 mm.**	B4410006	B4410006
18 mm.	**1985**	**19 mm.**	**1985**	**19 mm.**	B4410007	B4410007
20 mm.	**1985**	**19 mm.**	**1985**	**19 mm.**	B4410007	B4410007

Yukarıda verilen profil ve fitil ilişkileri teoriktir.
Cam fitillerinin yerine geçmesinde problem yaşanmaması için, öncelikle bir numune üzerinde test ediniz.

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



						
Cam (x)	Dış Cam Çıtası	Çıta (a)	İç Cam Çıtası	Çıta (b)	Dış Cam Fitili	İç Cam Fitili
6 mm.	**1990**	4 mm.	**1992**	**38 mm.**	B4410008	B4410008
7 mm.	**1990**	4 mm.	**1992**	**38 mm.**	B4410005	B4410008
8 mm.	**1990**	4 mm.	**1992**	**38 mm.**	B4410005	B4410005
9 mm.	**1990**	4 mm.	**1992**	**38 mm.**	B4410004	B4410005
10 mm.	**1990**	4 mm.	**1992**	**38 mm.**	B4410004	B4410004
12 mm.	**1990**	4 mm.	**1992**	**38 mm.**	B4410006	B4410006
14 mm.	**1990**	4 mm.	**1992**	**38 mm.**	B4410007	B4410006
16 mm.	**1990**	4 mm.	**1991**	**32,5 mm.**	B4410004	B4410004
18 mm.	**1990**	4 mm.	**1991**	**32,5 mm.**	B4410006	B4410006
20 mm.	**1990**	4 mm.	**1991**	**32,5 mm.**	B4410007	B4410007
26 mm.	**1990**	4 mm.	**1985**	**19 mm.**	B4410008	B4410005
28 mm.	**1990**	4 mm.	**1985**	**19 mm.**	B4410004	B4410005
30 mm.	**1990**	4 mm.	**1985**	**19 mm.**	B4410006	B4410004
32 mm.	**1990**	4 mm.	**1985**	**19 mm.**	B4410006	B4410006
34 mm.	**1990**	4 mm.	**1985**	**19 mm.**	B4410007	B4410007

Yukarıda verilen profil ve fitil ilişkileri teoriktir.
Cam fitillerinin yerine geçmesinde problem yaşanmaması için, öncelikle bir numune üzerinde test ediniz.

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

ALFORE

AKSESUARLAR - ACCESSORIES

ALFB60




YALITIMSIZ **AÇILIR SİSTEM**

UNINSULATED OPENING SYSTEM

PH *Plastik Hizalama* *Plastic Corner Alignment* | KH *Krom Hizalama* *Chrome Corner Alignment* | DB *Dik Bağlantı* *Transom-Mullion Cleat* | PT *Pres Takoz* *Corner Cleat Profile* | VT *Vidalı Takoz* *Corner Spring* | AK *Adaptör Kapağı* *Adapter Cap*



Kertme *Notching* | *Takoz Punch* *Manual Punch* | *Köşe Pres* *Press Tool* | *Testere* *Saw* | *Hızlı Yapıştırıcı* *Adhesive* | *Silikon* *Sealant* | *Falçata* *Curved Knife* | *Tokmak* *Mallet* | *Ambalaj Miktarı* *Packing Unit*

Delik Çapı *Drilling Jig* | *Yalıtım Bantı* *Insulation Tape*

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Used Profile
	B3134564 (PT)	Alüminyum	Pres Köşe Bağlantı Takozu	1980, 1981 1993, 1994
	B3410101 (DB)	Galvaniz	Dik Bağlantı Takozu	1980, 1982 1984, 1994 1998, 1999 1995
	B6530041	Alüminyum	C60 Kapı Menteşe (Beyaz)	Tüm Kanatlarda
	B6530042		C60 Kapı Menteşe (Renkli)	Tüm Kanatlarda
	B7610200	Galvaniz	C60 Çarpma Kapı Menteşe	Tüm Kanatlarda
	B7610202	Alüminyum	C60 Çarpma Kapı Menteşe Alt Besleme	Tüm Kanatlarda
	B7410002	Alüminyum	Rozetli Kapı Kolu	1981, 1993
	B7111001	Nikel	76 mm. Barel	1981, 1993
	B7310051	Alüminyum	Fişek Sürgü	1981, 1993

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Used Profile
	B7210048	Alüminyum	Kilit Karşılık Alt	1981, 1993
	B7210046	Alüminyum	Kilit Karşılık	1981, 1993
	B7312102	Çelik	Dilli Kilit	3049, 3050
	B7312112	Çelik	Makaralı Kilit	3049, 3050
	B5320061	Polipropilen	Kapı Altı Fırçası	2964
	B4810011	EPDM	Kasa - Kanat Fitili	300 mt.
	B4410007	EPDM	1,5-2 mm. Cam Fitili	255 mt.
	B4410006	EPDM	2,5-3 mm. Cam Fitili	194 mt.
	B4410004	EPDM	4 mm. Cam Fitili	166 mt.
	B4410005	EPDM	5 mm. Cam Fitili	197 mt.
	B4410008	EPDM	6 mm. Cam Fitili	120 mt.

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Used Profile
	B7325001	----	Kapı Pompası (Raylı)	----
	B7325000	----	Kapı Pompası	----
	B7324000	----	Panik Kol	----
	B7410127	Alüminyum	Akbank Kol Takımı Düz Aparat	----
	B7410125	Alüminyum	Akbank Kol Takımı Salyangoz Aparat	----
	B7410106	Alüminyum	90 cm. Bükme baston Kol Beyaz	----
	B7410107	Alüminyum	90 cm. Bükme baston Kol Renkli	----
	B7410160	Alüminyum	50 cm. Yay Boru Kol Renkli	----
	B7410161	Alüminyum	40 cm. Yay Boru Kol Renkli	----
	B7410162	Alüminyum	30 cm. Yay Boru Kol Renkli	----
	B7410136	Alüminyum	20 cm. Bükme Boru Kol Beyaz	----
	B7410137	Alüminyum	20 cm. Bükme Boru Kol Renkli	----
	B7410109	Alüminyum	30 cm. Bükme Boru Kol Beyaz	----
	B7410110	Alüminyum	30 cm. Bükme Boru Kol Renkli	----
	B7410142	Alüminyum	40 cm. Bükme Boru Kol Beyaz	----
	B7410108	Alüminyum	40 cm. Bükme Boru Kol Renkli	----
	B7410138	Alüminyum	50 cm. Bükme Boru Kol Beyaz	----
	B7410139	Alüminyum	50 cm. Bükme Boru Kol Renkli	----

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1

ALFORE

KESİTLER - SECTIONS

ALFB60


YALITIMSIZ **AÇILIR SİSTEM**


UNINSULATED OPENING SYSTEM

PH *Plastik Hizalama* *Plastic Corner Alignment* | KH *Krom Hizalama* *Chrome Corner Alignment* | DB *Dik Bağlantı* *Transom-Mullion Cleat* | PT *Pres Takoz* *Corner Cleat Profile* | VT *Vidalı Takoz* *Corner Spring* | AK *Adaptör Kapağı* *Adapter Cap*


Kertme *Notching* | *Takoz Punch* *Manual Punch* | *Köşe Pres* *Press Tool* | *Testere* *Saw* | *Hızlı Yapıştırıcı* *Adhesive* | *Silikon* *Sealant* | *Falçata* *Curved Knife* | *Tokmak* *Mallet* | *Ambalaj Miktarı* *Packing Unit*

Delik Çapı *Drilling Jig* | *Yalıtım Bantı* *Insulation Tape*







2-2 Detay
2-2 Detail




1-1 Detay
1-1 Detail

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1






3-3 Detay
3-3 Detail




4-4 Detay
4-4 Detail

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



5-5 Detay
5-5 Detail





6-6 Detay
6-6 Detail



ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1







7-7 Detay
7-7 Detail

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1




8-8 Detay
8-8 Detail




9-9 Detay
9-9 Detail

ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1





10-10 Detay
10-10 Detail




ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1






11-11 Detay
11-11 Detail




ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1



12-12 Detay
12-12 Detail



13-13 Detay
13-13 Detail



ALFORE B60 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of ALFORE B50 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK 1:1
SCALE 1:1